

採用品目	一般名
(減量)バキロビッドバック	【般】ニルマトレルビル150mg・リトナビル100mg
(通常)バキロビッドバック	【般】ニルマトレルビル300mg・リトナビル100mg
(0.05mg)ラニラビッド錠	【般】メチルジゴキシン錠0.05mg
(0.5mg)リスパダールOD錠	【般】リスベリド口腔内崩壊錠0.5mg
(0.5mg)ワーフアリン錠	【般】ワルファリンカリウム錠0.5mg
(10mg)タケキャブ錠	【般】ボノプラザンフマル酸塩錠10mg
(10mg)フロセミド錠	【般】フロセミド錠10mg
(2.5mg)アムロジン錠	【般】アムロジン錠2.5mg
(2.5mg)ジブレキサ錠	【般】オランザピン錠2.5mg
(25mg)テノミン錠	【般】アテノロール錠25mg (備考:ブランド名「テノミン」または後発品)
(25μg)チラーチンS錠	【般】レボチロキシナ錠25μg
(3mg)エビリファイ錠	【般】アリピラゾール錠3mg
(40mg)バルサルタン錠	【般】バルサルタン錠40mg
(4mg)プロブレス錠	【般】カンデサルタン錠4mg
(50mg)ウルソ錠	【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg
(5mg)アロチノロール塩酸塩錠	【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg (備考:ブランド名「アロチノロール塩酸塩「DSP」」または後発品)
(5mg)リビトール錠	【般】アトルバスタチン錠5mg
(抗精神)ブロムペリドール錠1mg	【般】ブロムペリドール錠1mg
(抗精神)ブロムペリドール錠3mg	【般】ブロムペリドール錠3mg
(使用しない)トルツ皮下注80mgオートインジェクター	【般】(使用しない)トルツ皮下注80mgオートインジェクター
(小児用)マクゾファブ 331G 8mm (14本入)	(小児用)マクゾファブ 331G 8mm (14本入)
(麻)MSコンチン錠[30mg]	【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠30mg (12時間持続)
(麻)MSコンチン錠10mg	【般】モルヒネ硫酸塩徐放錠10mg (12時間持続)
(麻)アブストラル舌下錠100μg	【般】フェンタニルクエン酸塩舌下錠100μg
(麻)アヘンチンキ	【般】アヘンチンキ
(麻)アンベック坐剤10mg	【般】モルヒネ塩酸塩水和物坐剤10mg
(麻)オキシコドン徐放錠20mgNX	【般】オキシコドン徐放錠20mg (乱用防止製剤)
(麻)オキシコドン徐放錠5mgNX	【般】オキシコドン徐放錠5mg (乱用防止製剤)
(麻)オキノーム散2.5mg	【般】オキシコドン塩酸塩水和物散2.5mg
(麻)オキノーム散5mg(1g)	【般】オキシコドン塩酸塩水和物散5mg
(麻)タベンタ錠25mg	【般】タベンタドール塩酸塩徐放錠25mg
(麻)デュロテップMTパッチ(4.2mg)	【般】フェンタニル貼付剤4.2mg
(麻)フェントステープ0.5mg	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg (1日用)
(麻)フェントステープ1mg	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg (1日用)
(麻)フェントステープ4mg	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg (1日用)
【糖】アクトス錠15mg	【般】ビオグリタゾン錠15mg
《外用》炭酸水素ナトリウム原末	【般】炭酸水素ナトリウム
【糖】0.5mgグリメピリド錠	【般】グリメピリド錠0.5mg
【糖】エクア錠50mg	【般】ビルダグリブチン錠50mg
【糖】エクメット配合錠HD	【般】ビルダグリブチン50mg・メトホルミン500mg配合錠
【糖】オングリザ錠2.5mg	【般】サキサグリブチン錠2.5mg
【糖】カナグル錠100mg	【般】カナグリフロジン錠100mg
【糖】グラクティブ錠50mg	【般】シタグリブチンリン酸塩錠50mg
【糖】グリミクロン錠40mg	【般】グリクラジド錠40mg
【糖】グリメピリド錠1mg	【般】グリメピリド錠1mg
【糖】グルファスト錠10mg	【般】ミチグリニドCa錠10mg
【糖】グルベス配合錠	【般】ミチグリニド・ボグリボース配合錠
【糖】ザファテック錠100mg	【般】トレラグリブチンコハク酸塩錠100mg
【糖】ジャディアンス錠10mg	【般】エンバグリフロジン錠10mg
【糖】シュアポスト錠0.25mg	【般】レバグリニド錠0.25mg
【糖】スーグラ錠50mg	【般】イブラグリフロジン錠50mg
【糖】テネリア錠20mg	【般】テネリグリブチン錠20mg
【糖】デベルザ錠20mg	【般】トホグリフロジン錠20mg
【糖】トラゼンタ錠5mg	【般】リナグリブチン錠5mg
【糖】フォシーガ錠5mg	【般】ダバグリフロジン錠5mg

採用品目	一般名
【糖】メトグルコ錠 2.50mg	【般】メトホルミン塩酸塩錠 2.50mg : MT
【内服】炭酸水素ナトリウム原末	【般】炭酸水素ナトリウム
0.1%ヘキサック水W 60mL	【般】クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.1% 60mL
1%アトロピン点眼液 5ml	【般】アトロピン硫酸塩水和物液 1% 5mL
20%塩化7βミッド液 60mL (院内処方)	【般】20%塩化7βミッド液 60mL (院内処方)
2.5mg アリナミンF 糖衣錠	【般】フルスルチアミン錠 2.5mg
2mg セルシン錠	【般】ジアゼパム錠 2mg
5%ヒピテン液 500ml	【般】クロルヘキシジングルコン酸塩液 5% 500mL
5-FU軟膏5% 5g	【般】フルオロウラシル軟膏 5% 5g
D-ソルビトール液	【般】D-ソルビトール液 7.5%
EPLカプセル 2.50mg	【般】ポリエンホスファテジルコリンカプセル 2.50mg
FreeStyle リブレReader (測定器本体)	【般】FreeStyle リブレReader (測定器本体)
FreeStyle リブレセナー (1枚入り)	【般】FreeStyle リブレセナー (1枚入り)
FSアプレジョン血糖測定電極 (30枚入り)	【般】FSアプレジョン血糖測定電極 (30枚入り)
LFSクイックセンサー (30枚入り)	【般】LFSクイックセンサー (30枚入り)
L-ケフレックス顆粒	【般】セファレキシム複合顆粒 50%
MS温シップ (5枚入)	【般】サリチル酸メチル・d-リカンフル・トウガラシエキス配合パップ×5枚入
MS温シップ「タイホウ」	【般】サリチル酸メチル等配合パップ 10g (温感)
MS冷シップ「タイホウ」	【般】サリチル酸メチル・d-リカンフル・メントール配合パップ
MS冷シップ「タカミツ」	【般】サリチル酸メチル・d-リカンフル・メントール配合パップ
PA・ヨード点眼・洗眼液	【般】ポリビニルアルコールヨウ素点眼・洗眼液
PL配合顆粒 1g	【般】プロメタジン 1.35% 等配合非ピリン系感冒剤 1g
S・M配合散	【般】タカチアスターゼ・生薬配合剤散
SG配合顆粒 1g	【般】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤顆粒 1g
SPトローチ0.25mg	【般】デカリニウム塩化物トローチ 0.25mg
VCスティック (院内処方)	【般】VCスティック (院内処方)
アーチスト錠【10mg】	【般】カルベジロール錠 10mg
アーチスト錠 10mg	【般】カルベジロール錠 10mg
アーチスト錠 2.5mg	【般】カルベジロール錠 2.5mg
アーチスト錠 2.5mg	【般】カルベジロール錠 2.5mg
アーテン散 1%	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散 1%
アーテン錠 (2mg)	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 2mg
アーテン錠 2mg	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 2mg
アーリーダ錠 60mg	【般】アバルタミド錠 60mg
アイオビジンUD点眼液 1%	【般】アブラクロニジン塩酸塩点眼液 1%
アイトロール錠 20mg	【般】一硝酸イソソルビド錠 20mg (備考: ブランド名「アイトロール」または後発品)
アイビーディカプセル 100	【般】スプラタストシル酸塩カプセル 100mg
アイビーディカプセル 100mg	【般】スプラタストシル酸塩カプセル 100mg
アイファガン点眼液 0.1%	【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 1mL 5mL
アイベータ配合点眼液	【般】プリモニジン・チモロール配合点眼液 (5mL)
アイミクス配合錠HD	【般】イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠
アイミクス配合錠HD	【般】イルベサルタン・アムロジピン 10mg 配合錠HD
アイミクス配合錠LD	【般】イルベサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠
アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL	【般】プリモニジン・プリンゾラミド配合点眼液 (5mL)
アキネトン細粒 1%	【般】ビペリデン塩酸塩細粒 1%
アキネトン錠 1mg	【般】ビペリデン塩酸塩錠 1mg
アキネトン錠 1mg	【般】ビペリデン塩酸塩錠 1mg
アキュチェックガイド (測定器本体)	【般】アキュチェックガイド (測定器本体)
アキュチェックガイド【セット】	【般】アキュチェックガイド【セット】
アキュチェックガイドスリッパ (30枚入り)	【般】アキュチェックガイドスリッパ (30枚入り)
アキュチェックセミディスボ (穿刺器具)	【般】アキュチェックセミディスボ (穿刺器具)
アキュチェックセミディスボランセット (針30本入)	【般】アキュチェックセミディスボランセット (針30本入)
アクアチムクリーム 10g	【般】ナジフロキサシンクリーム 1% 10g
アクアチムローション 1% 20ml	【般】ナジフロキサシン外用液 1% 20ml
アクアチム軟膏 1%	【般】ナジフロキサシン軟膏 1% 10g

採用品目	一般名
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	【般】 トシリズムブ (遺伝子組換え) キット162mg0.9mLオートインジェクター
アクテムラ皮下注162mgシリンジ	【般】 トシリズムブ (遺伝子組換え) キット162mg0.9mLオートインジェクター
アクトシン軟膏3%	【般】 ブクラデシンナトリウム軟膏3%
アクトスOD錠30	【般】 ビオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg
アクトス錠15	【般】 ビオグリタゾン錠15mg
アクトス錠30	【般】 ビオグリタゾン錠30mg
アクトネル錠17.5mg	【般】 リセドロン酸Na錠17.5mg
アクトネル錠75mg	【般】 リセドロン酸ナトリウム水和物錠75mg
アクロマイシン軟膏3%25g	【般】 テトラサイクリン塩酸塩軟膏3%25g
アコファイド錠100mg	【般】 アコチアミド塩酸塩錠100mg
アサコール錠400mg	【般】 メサラジン腸溶錠400mg
アザニン錠50mg	【般】 アザチオプリン錠50mg
アザルフィジンEN錠500mg	【般】 サラズスルファピリジン腸溶錠500mg (備考: ブランド名「アザルフィジンEN」または後発品)
アジスロマイシン錠250mg	【般】 アジスロマイシン錠250mg
アシノン錠75mg	【般】 ニザチジン錠75mg
アジルバ錠10mg	【般】 アジルサルタン錠10mg
アジルバ錠20mg	【般】 アジルサルタン錠20mg
アジルバ錠20mg	【般】 アジルサルタン錠20mg
アジルバ錠40mg	【般】 アジルサルタン錠40mg
アジレクト錠【1mg】	【般】 ラサギリンメシル酸塩錠1mg
アジレクト錠0.5mg	【般】 ラサギリンメシル酸塩錠0.5mg
アズノールST錠口腔用5mg	【般】 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物トローチ5mg
アズノールうがい液4%	【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%
アズノールうがい液4%10mL	【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%10mL
アズノール軟膏0.033%	【般】 ジメチルイソプロピルアズレン軟膏0.033%
アズノール軟膏0.033%20g	【般】 ジメチルイソプロピルアズレン軟膏0.033%20g
アスバラカリウム散	【般】 L-アスバラギン酸カリウム散50%
アスバラカリウム錠300mg	【般】 L-アスバラギン酸K錠300mg
アスピリン末(1000mg/g)	【般】 アスピリン(1000mg/g)
アスベリンシロップ0.5%	【般】 チベピジンヒベンズ酸塩シロップ0.5%
アスベリンシロップ0.5%	【般】 チベピジンヒベンズ酸塩シロップ0.5%
アスベリンドライシロップ2%	【般】 チベピジンヒベンズ酸塩ドライシロップ2%
アスベリン散10%	【般】 チベピジンヒベンズ酸塩散10%
アスベリン散10%	【般】 チベピジンヒベンズ酸塩散10%
アスベリン錠10	【般】 チベピジンヒベンズ酸塩錠10
アズレノールうがい液4%「ニットー」	【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%
アセチルシステイン内用液17.6%(20mL)	【般】 アセチルシステイン液17.6%(20mL)
アセトアミノフェン	【般】 アセトアミノフェン末(1000mg/g)
アセトアミノフェン末(1000mg/g)	【般】 アセトアミノフェン(1000mg/g)
アゼプチン錠1mg	【般】 アゼラスチン塩酸塩錠1mg
アダブチノール錠5mg	【般】 ヘレニエン錠5mg
アダラートCR錠10mg	【般】 ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続) (備考: ブランド名「アダラートCR」または後発品)
アダラートCR錠20mg	【般】 ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) (備考: ブランド名「アダラートCR」または後発品)
アダラートCR錠20mg	【般】 ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) (備考: ブランド名「アダラートCR」または後発品)
アダラートCR錠40mg	【般】 ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続) (備考: ブランド名「アダラートCR」または後発品)
アタラックスPカプセル25mg	【般】 ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg
アタラックス錠10mg	【般】 ヒドロキシジン塩酸塩錠10mg
アテディオ配合錠	【般】 バルサルタン・シルニジピン配合錠
アテディオ配合錠	【般】 バルサルタン・シルニジピン配合剤錠
アテノロール錠25mg「サワイ」	【般】 アテノロール錠25mg (備考: ブランド名「テノーミン」または後発品)
アデホスコウワ顆粒10%1g	【般】 アデノシン三リン酸二Na腸溶顆粒10%
アテレック錠10	【般】 シルニジピン錠10mg
アテレック錠10mg	【般】 シルニジピン錠10mg
アテレック錠20	【般】 シルニジピン錠20mg
アテレック錠5	【般】 シルニジピン錠5mg

採用品目	一般名
アドエア100ディスクス28吸入用	【般】 サルメテロール・フルチカゾン100ディスクス28吸入用
アドエア100ディスクス60吸入用	【般】 サルメテロール・フルチカゾン100ディスクス60吸入用
アドエア125エアゾール120吸入用	【般】 サルメテロール・フルチカゾン125エアゾール120吸入用
アドエア250ディスクス60吸入用	【般】 サルメテロール・フルチカゾン250ディスクス60吸入用
アドエア500ディスクス60吸入用	【般】 サルメテロール・フルチカゾン500ディスクス60吸入用
アドエア50エアゾール120吸入用	【般】 サルメテロール・フルチカゾン50エアゾール120吸入用
アトーゼット配合錠HD	【般】 エゼチミブ10mg・アトルバスタチン20mg 配合錠
アトーゼット配合錠LD	【般】 エゼチミブ10mg・アトルバスタチン10mg 配合錠
アドシルカ錠20mg	【般】 タダラフィル錠20mg
アドナ錠【30mg】	【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
アドナ錠10mg	【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg
アトルバスタチン錠10mg「EE」	【般】 アトルバスタチン錠10mg
アトルバスタチン錠10mg「Me」	【般】 アトルバスタチン錠10mg
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	【般】 アトルバスタチン錠10mg
アトルバスタチン錠10mg「サンド」	【般】 アトルバスタチン錠10mg
アトルバスタチン錠5mg「EE」	【般】 アトルバスタチン錠5mg
アトルバスタチン錠5mg「Me」	【般】 アトルバスタチン錠5mg
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	【般】 アトルバスタチン錠5mg
アナフラニール錠10mg	【般】 クロミプラミン塩酸塩錠10mg
アノロエリプタ30吸入用	【般】 ウメクリジニウム・ピランテロール配合吸入剤（30吸入用エリプタ）
アバプロ錠100mg	【般】 イルベサルタン錠100mg
アバプロ錠50mg	【般】 イルベサルタン錠50mg
アビドラ注シロスター	【般】 インスリン グルリジン（遺伝子組換え）キット300単位（アビドラ注シロスター）
アビドラ注シロスター	【般】 インスリン グルリジン（遺伝子組換え）キット（アビドラ注シロスター300単位）
アフィニール錠5mg	【般】 エペロリムス錠5mg
アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	【般】 トリアムシロロンアセトニド貼付剤25μg
アペロックス錠400mg	【般】 モキシフロキサシン塩酸塩錠400mg
アボルブカプセル0.5mg	【般】 デュスタテリドカプセル0.5mg：AV
アマージ錠2.5mg	【般】 ナラトリプタン塩酸塩錠2.5mg
アマリール0.5mg錠	【般】 グリメピリド錠0.5mg
アマリール1mg錠	【般】 グリメピリド錠1mg
アマリール3mg錠	【般】 グリメピリド錠3mg
アマルエット配合錠4番「KN」	【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg 配合錠
アミティーザカプセル12μg	【般】 ルビプロストンカプセル12μg
アミティーザカプセル24μg	【般】 ルビプロストンカプセル24μg
アミティーザカ <sup>7</sup> 錠24μg	【般】 ルビプロストンカプセル24μg
アミノレバンEN配合散	【般】 肝不全用成分栄養剤散50g（アミノレバンEN配合散）
アムロジピンOD錠10mg「KN」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠10mg
アムロジピンOD錠10mg「YD」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠10mg
アムロジピンOD錠10mg「アメル」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠10mg
アムロジピンOD錠10mg「サワイ」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠10mg
アムロジピンOD錠10mg「タカタ」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠10mg
アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠10mg
アムロジピンOD錠10mg「杏林」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠10mg
アムロジピンOD錠10mg「日医工」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠10mg
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
アムロジピンOD錠2.5mg「日医工」	【般】 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠2.5mg
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
アムロジピンOD錠5mg「あすか」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
アムロジピン錠10mg「BMD」	【般】 アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「DSEP」	【般】 アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「EMEC」	【般】 アムロジピン錠10mg

採用品目	一般名
アムロジピン錠10mg「KN」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「NP」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「QQ」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「TCK」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「あすか」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「アメル」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「ケミファ」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「タナベ」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「ツルハラ」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「トーフ」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「杏林」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「科研」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠10mg「明治」	【般】アムロジピン錠10mg
アムロジピン錠2.5mg	【般】アムロジピン錠2.5mg
アムロジピン錠2.5mg「TCK」	【般】アムロジピン錠2.5mg
アムロジピン錠2.5mg「サワイ」	【般】アムロジピン錠2.5mg
アムロジピン錠5mg	【般】アムロジピン錠5mg
アムロジピン錠5mg「JG」	【般】アムロジピン錠5mg
アムロジピン錠5mg「TCK」	【般】アムロジピン錠5mg
アムロジピン錠5mg「サンド」	【般】アムロジピン錠5mg
アムロジピン錠5mg「タイヨー」	【般】アムロジピン錠5mg
アムロジンOD錠2.5mg	【般】アムロジン口腔内崩壊錠2.5mg
アムロジンOD錠5mg	【般】アムロジン口腔内崩壊錠5mg
アムロジン錠10mg	【般】アムロジン錠10mg
アムロジン錠2.5mg	【般】アムロジン錠2.5mg
アムロジン錠5mg	【般】アムロジンベシル酸塩錠5mg
アムロジン錠5mg	【般】アムロジン錠5mg
アメナリーフ錠200mg	【般】アメナメル錠200mg
アモキシサンカプセル25mg	【般】アモキシサンカプセル25mg
アモバン錠10	【般】ゾピクロン錠10mg
アモバン錠7.5mg	【般】ゾピクロン錠7.5mg
アラセナーA軟膏5g	【般】ビダラビン軟膏3%5g
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	【般】フルチカゾンフランカルボン酸エステル液27.5μg(120噴霧用)
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	【般】フルチカゾン点鼻液27.5μg56噴霧用
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	【般】フルチカゾン27.5μg56噴霧用
アリケイス吸入液590mg(2回目以降用)	【般】アミカシン硫酸塩吸入剤590mg(2回目以降用)
アリケイス吸入液590mg(初回用)	【般】アミカシン硫酸塩吸入剤590mg(初回用)
アリセプトD錠【5mg】	【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
アリセプトD錠10mg	【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
アリセプトD錠3mg	【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
アリセプト錠【5mg】	【般】ドネベジル塩酸塩錠5mg
アリナミンF錠25mg	【般】フルスルチアミン錠25mg
アリビラゾール錠12mg「タカタ」	【般】アリビラゾール錠12mg
アリビラゾール錠3mg「サワイ」	【般】アリビラゾール錠3mg
アリビラゾール錠6mg「タカタ」	【般】アリビラゾール錠6mg
アリミデックス錠1mg	【般】アナストロゾール錠1mg
アルケラン錠2mg	【般】メルファラン錠2mg
アルサルミン細粒	【般】スクラルファート細粒90%
アルダクトンA錠25mg	【般】スピロラクトン錠25mg
アルドメット錠250mg	【般】メチルドバ錠250mg
アルビニー坐剤100	【般】アセトアミノフェン坐剤100mg
アルビニー坐剤100mg	【般】アセトアミノフェン坐剤100mg
アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg
アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg
アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」	【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg

採用品目	一般名
アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」	【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	【般】アルファカルシドールカプセル1μg
アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	【般】アルファカルシドール錠1μg
アルファロールカプセル0.25μg	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg
アルファロールカプセル0.25μg	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg
アルファロールカプセル0.5μg	【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg
アルファロールカプセル1μg	【般】アルファカルシドールカプセル1μg
アルファロール内用液10mL	【般】アルファカルシドール液0.5μg/mL 10mL
アルプラゾラム錠0.4mg	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
アルメタ軟膏	【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%
アルメタ軟膏5g	【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%5g
アルロイドG内用液5%	【般】アルギン酸Na経口液5%
アレキサードライシロップ0.5%	【般】ベミロラストKシロップ用0.5%
アレグラドライシロップ5%	【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5%
アレグラ錠60mg	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
アレグラ錠60mg	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
アレジオンLX点眼液0.1%	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1%(5mL)
アレジオン錠20mg	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
アレジオン点眼液0.05%	【般】エピナスチン塩酸塩液0.05%5mL
アレジオン点眼液0.05% 5mL	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 5mL
アレビアチン錠100mg	【般】フェントイン錠100mg
アレロックOD錠5	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
アレロックOD錠5mg	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
アレロック錠5	【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg
アレロック顆粒0.5%	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%
アレロック顆粒0.5% (2.5mg/包)	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% (2.5mg/包)
アローゼン0.5g	【般】センナ・センナ実配合顆粒
アローゼン顆粒	【般】センナ・センナ実配合顆粒
アロチノロール塩酸塩錠10mg	【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg (備考：ブランド名「アロチノロール塩酸塩「DSP」」または後発品)
アロフト錠20mg	【般】アフロクアロン錠20mg
アロプリノール錠100mg	【般】アロプリノール錠100mg
アロプリノール錠100mg「サワイ」	【般】アロプリノール錠100mg
アロプリノール錠50mg「アメル」	【般】アロプリノール錠50mg
アンカロン錠100mg	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg
アンジュ28錠	【般】レボニルゲストレル・エチニルエストラジオール錠(28日用)
アンテベートクリーム0.05%5g	【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム0.05%5g (備考：ブランド名「アンテベート」または後発品)
アンテベートローション0.05%	【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05%0.5mg/g 10g
アンテベート軟膏0.05%	【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05% (備考：ブランド名「アンテベート」または後発品)
アンテベート軟膏0.05%5g	【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%5g (備考：ブランド名「アンテベート」または後発品)
イーケブラ錠250mg	【般】レベチラセタム錠250mg
イーケブラ錠500mg	【般】レベチラセタム錠500mg
イーシー・ドバル配合錠	【般】レボドバ・ベンセラジド塩酸塩錠
イオウ・カンフルローション100mL	【般】イオウ・カンフルローション(100mL)
イオダインM消毒液10%	【般】イオダインM消毒液10%
イグザレト錠【15mg】	【般】リパーロキサパン錠15mg
イグザレト錠10mg	【般】リパーロキサパン錠10mg
イクスタンジ錠40mg	【般】エンザルタミド錠40mg
イクセロンパッチ13.5mg	【般】リバスチグミン貼付剤13.5mg
イクセロンパッチ13.5mg	【般】リバスチグミン貼付剤13.5mg
イクセロンパッチ18mg	【般】リバスチグミン貼付剤18mg
イクセロンパッチ18mg	【般】リバスチグミン貼付剤18mg
イクセロンパッチ9mg	【般】リバスチグミン貼付剤9mg
イスコチン錠100mg	【般】イソニアジド錠100mg
イソジンガーグル液7%	【般】ポビドンヨード含嗽用液7%
イソバイド®70%分包30mL	【般】イソソルビド液70%分包30mL

採用品目	一般名
イソメニールカプセル7、5mg	【般】 d l - イソプレナリン塩酸塩徐放カプセル7、5mg
イトラコナゾール内用液1% 140mL	【般】 イトラコナゾール液1% (140mL)
イトリゾールカプセル50	【般】 イトラコナゾールカプセル50mg
イニシク配合錠	【般】 アログリブチン25mg・メトホルミン500mg配合錠
イノリン錠3mg	【般】 トリメトキノール塩酸塩錠3mg
イノレット30R (300単位)	【般】 インスリン ヒト (遺伝子組換え) キット (イノレット30R (300単位))
イフェクサーSRカプセル37、5mg	【般】 ペンラファキシム塩酸塩徐放カプセル37、5mg
イフェクサーSRカプセル37、5mg	【般】 ペンラファキシム塩酸塩徐放カプセル37、5mg
イフェクサーSRカプセル75mg	【般】 ペンラファキシム塩酸塩徐放カプセル75mg
イブプロフェン錠200mg 「タイヨー」	【般】 イブプロフェン錠200mg
イブランスカプセル25mg	【般】 バルボシクリブカプセル25mg
イミグラン錠50mg	【般】 スマトリプタン錠50mg
イミグラン点鼻液20	【般】 スマトリプタン点鼻液20mg
イミダプリル塩酸塩錠10mg 「サワイ」	【般】 イミダプリル塩酸塩錠10mg
イミドール糖衣錠 (25)	【般】 イミプラミン塩酸塩錠25mg
イムセラカプセル0、5mg	【般】 フィンゴリモド塩酸塩カプセル0、5mg
イムノブラダー勝注用80mg	【般】 乾燥BCG膀胱内用 (日本株) 80mg
イメンドカプセル【125mg】	【般】 アプレピタントカプセル125mg
イメンドカプセル80mg	【般】 アプレピタントカプセル80mg
イリボーOD錠2、5μg	【般】 ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠2、5μg
イリボー錠2、5μg	【般】 ラモセトロン塩酸塩錠2、5μg
イルアミクス配合錠HD「DSPB」	【般】 イルベサルタン100mg・アムロジピン10mg配合錠
イルアミクス配合錠HD「EE」	【般】 イルベサルタン100mg・アムロジピン10mg配合錠
イルアミクス配合錠LD「YD」	【般】 イルベサルタン100mg・アムロジピン5mg配合錠
イルベサルタン錠100mg 「ケミファ」	【般】 イルベサルタン錠100mg
イルベタン錠100mg	【般】 イルベサルタン錠100mg
イルベタン錠200mg	【般】 イルベサルタン錠200mg
インクレミンシロップ5%	【般】 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%
インスリン アスバルトBS注シロスター NR「サノフィ」	【般】 インスリン アスバルト (遺伝子組換え) キット (BS注シロスター NR「サノフィ」300単位)
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	【般】 インスリン グラルギン (遺伝子組換え) 注射液 (BS注カート「リリー」300単位)
インスリン グラルギンBS注キット「FFP」	【般】 インスリン グラルギン (遺伝子組換え) キット (BS注キット「FFP」300単位)
インスリン グラルギンBS注キット「FFP」	【般】 インスリン グラルギン (遺伝子組換え) キット (300単位)
インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	【般】 インスリン リスプロ (遺伝子組換え) 注射液 (BS注カート HU「サノフィ」300単位)
インスリン リスプロBS注シロスター HU「サノフィ」	【般】 インスリン リスプロ (遺伝子組換え) キット (BS注シロスター HU「サノフィ」300単位)
ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ｼﾛｽﾀｰ「ﾘｰ」	【般】 インスリン グラルギン (遺伝子組換え) キット300単位 (ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ｼﾛｽﾀｰ「ﾘｰ」)
インスリンリスプロBS注ｼﾛｽﾀｰ-HU(300単位)	【般】 インスリン リスプロ (遺伝子組換え) キット (インスリンリスプロBS注ｼﾛｽﾀｰ-HU(300単位))
インター吸入液1%	【般】 クロモグリク酸Na吸入液1%
インチュニブ錠1mg	【般】 グアンファシン塩酸塩徐放錠1mg
インテバンクリーム1% 50g	【般】 インドメタシンクリーム1% 50g
インテバン外用液1% 50ml	【般】 インドメタシン外用液1% 50ml
インデラル錠10mg	【般】 プロプラノロール塩酸塩錠10mg
インドメタシン坐剤50	【般】 インドメタシン坐剤50mg
ウインタミン細粒	【般】 クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩細粒10%
ウェールナラ配合錠	【般】 エストラジオール・レボノルゲストレル錠
ヴォトリエント錠200mg	【般】 バゾバニブ塩酸塩錠200mg
ヴォリプリス錠2、5mg	【般】 アンプリセンタン錠2、5mg
ウテメリン錠5mg	【般】 リトドリン塩酸塩錠5mg
ウテメリン錠5mg	【般】 リトドリン塩酸塩錠5mg
ウブトラビ錠0、4mg	【般】 セレキシバグ錠0、4mg
ウブレチド錠5mg	【般】 ジスチグミン臭化物錠5mg
ウラリット-U配合散	【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散
ウラリット配合錠	【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠
ウリアデック錠20mg	【般】 トピロキソスタット錠20mg
ウリアデック錠40mg	【般】 トピロキソスタット錠40mg
ウリアデック錠40mg	【般】 トピロキソスタット錠40mg

採用品目	一般名
ウリアデック錠60mg	【般】 トピロキソスタット錠60mg
ウリトスOD錠0.1mg	【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg
ウリトス錠0.1mg	【般】 イミダフェナシン錠0.1mg
ウルソ錠100mg	【般】 ウルソデオキシコール酸錠100mg
ウルソ錠50mg	【般】 ウルソデオキシコール酸錠50mg
ウルティプロ吸入用カプセル	【般】 インダカテロール・グリコピロニウム吸入用カプセル
ウレバルクリーム10%	【般】 尿素クリーム10%
ウレバルローション10%	【般】 尿素液10%
ウロカルン錠225mg	【般】 ウラジロガシエクス錠225mg
エイソプト懸濁性点眼液1%5mL	【般】 プリンゾラミド懸濁性点眼液1%5mL
エースコール錠4mg	【般】 テモカプリル塩酸塩錠4mg
エカード配合錠HD	【般】 カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠
エカード配合錠LD	【般】 カンデサルタン4mg・ヒドロクロロチアジド配合錠
エキセメスタン錠25mg	【般】 エキセメスタン錠25mg
エクア錠50mg	【般】 ビルダグリブチン錠50mg
エクセラゼ配合錠	【般】 サナクターゼ50mg等消化酵素配合錠
エクメット配合錠HD	【般】 ビルダグリブチン50mg・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠
エクメット配合錠LD	【般】 ビルダグリブチン50mg・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠
エクロックゲル5%	【般】 ソフィロニウム臭化物ゲル5%20g×1本
エスエーワン配合OD錠T20	【般】 テガファール20mg・ギメラシル・オテラシルカリウム配合口腔内崩壊錠
エスエーワン配合OD錠T25	【般】 テガファール25mg・ギメラシル・オテラシルカリウム配合口腔内崩壊錠
エストラーナテープ0.72mg	【般】 エストラジオール貼付剤0.72mg
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【般】 エゼチミブ錠10mg
エゼチミブ錠10mg「TE」	【般】 エゼチミブ錠10mg
エチゾラム錠【1mg】	【般】 エチゾラム錠1mg（備考：ブランド名「デバス」または後発品）
エチゾラム錠0.25mg「NP」	【般】 エチゾラム錠0.25mg（備考：ブランド名「デバス」または後発品）
エチゾラム錠0.5mg	【般】 エチゾラム錠0.5mg（備考：ブランド名「デバス」または後発品）
エチゾラム錠0.5mg「日医工」	【般】 エチゾラム錠0.5mg（備考：ブランド名「デバス」または後発品）
エックスフォージ配合錠	【般】 バルサルタン・アムロジピン配合錠
エディロールカプセル0.5μg	【般】 エルデカルシトールカプセル0.5μg
エディロールカプセル0.75μg	【般】 エルデカルシトールカプセル0.75μg
エディロールカプセル0.75μg	【般】 エルデカルシトールカプセル0.75μg
エトドラク錠200mg「JG」	【般】 エトドラク錠200mg
エナプリルマレイン酸塩錠5mg「ファイザー」	【般】 エナプリルマレイン酸塩錠5mg
エバステルOD錠10mg	【般】 エバステン口腔内崩壊錠10mg
エパデールS600	【般】 イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg
エパデールS顆粒【900mg】	【般】 イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg
エパデールカプセル300	【般】 イコサベント酸エチルカプセル300mg
エバミール錠1.0	【般】 ロルメタゼパム錠1mg
エバミール錠1mg	【般】 ロルメタゼパム錠1mg
エバルレスタット錠50「EK」	【般】 エバルレスタット錠50mg
エビスタ錠60mg	【般】 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg
エビデュオゲル	【般】 アダバレン・過酸化ベンゾイルゲル（15g）
エピナスチン塩酸塩錠20mg「サイ」	【般】 エピナスチン塩酸塩錠20mg
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	【般】 エピナスチン塩酸塩錠20mg
エピビル錠150mg	【般】 ラミブジン錠150mg
エビプロスタット配合錠DB	【般】 オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠
エビベン注射液0.3mg	【般】 アドレナリン注射液0.3mg（エビベン注射液0.3mg）
エビリファイOD錠12mg	【般】 アリビプラゾール口腔内崩壊錠12mg
エビリファイOD錠24mg	【般】 アリビプラゾール口腔内崩壊錠24mg
エビリファイOD錠3mg	【般】 アリビプラゾール口腔内崩壊錠3mg
エビリファイOD錠6mg	【般】 アリビプラゾール口腔内崩壊錠6mg
エビリファイ錠12mg	【般】 アリビプラゾール錠12mg
エビリファイ錠1mg	【般】 アリビプラゾール錠1mg
エビリファイ錠3mg	【般】 アリビプラゾール錠3mg

採用品目	一般名
エビリファイ錠6mg	【般】アリピラゾール錠6mg
エビリファイ錠6mg	【般】アリピラゾール錠6mg
エフィエント錠2.5mg	【般】プラスグレル塩酸塩錠2.5mg
エフィエント錠3.75mg	【般】プラスグレル塩酸塩錠3.75mg
エフィエント錠3.75mg	【般】プラスグレル塩酸塩錠3.75mg
エブクルサ配合錠	【般】ソホスビル400mg・ベルパタスビル100mg配合錠
エプトール錠250mg	【般】エタンプトール塩酸塩錠250mg
エフビーOD錠2.5mg	【般】セレギリン塩酸塩錠2.5mg
エブランチルカプセル15mg	【般】ウラビジル徐放カプセル15mg
エブランチルカプセル30mg	【般】ウラビジル徐放カプセル30mg
エベリゾン塩酸塩錠50mg	【般】エベリゾン塩酸塩錠50mg
エムラクリーム5g	【般】リドカイン・プロピトカイン配合剤クリーム(5g)
エリキユース錠【2.5mg】	【般】アビキサバン錠2.5mg
エリキユース錠2.5mg	【般】アビキサバン錠2.5mg
エリキユース錠5mg	【般】アビキサバン錠5mg
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	【般】デキサメタゾン点鼻粉末200μg28噴霧用
エリスロシンドライシロップ	【般】エリスロマイシンエチルコハク酸エステルシロップ用10%
エルカルチンFF内用液10%(10mL)	【般】レボカルニチン液10%(10mL)
エルカルチンFF内用液分包装10%(10mL)	【般】レボカルニチン液10%10mL1包
エレンタール配合内用剤80g	【般】エレンタール配合内用剤80g
エンシュア・H250mL(バナラ味)	【般】エンシュア・H250mL
エンシュア・リキッド	【般】エンシュア・リキッド250mL
エンドキサン錠50mg	【般】シクロホスファミド錠50mg
エンブレル皮下注25mg/シリンジ0.5mL	【般】エタネルセプト(遺伝子組換え)キット25mg0.5mL(シリンジ)
エンベシドクリーム1%10g	【般】クロトリマゾールクリーム1%10g
エンレスト錠100mg	【般】サクビトリルバルサルタンNa錠100mg
エンレスト錠100mg	【般】サクビトリルバルサルタンNa錠100mg
エンレスト錠200mg	【般】サクビトリルバルサルタンNa錠200mg
エンレスト錠50mg	【般】サクビトリルバルサルタンNa錠50mg
オイグルコン錠2.5mg	【般】グリベンクラミド錠2.5mg
オイラックスクリーム10%10g	【般】クロタミトククリーム10%10g
オーグメンチン配合錠250RS	【般】アモキシシリン250mg・クラブラン酸カリウム125mg配合錠
オークル錠100mg	【般】アクタリット錠100mg
オースギ当帰芍薬散料エキスT錠	【般】当帰芍薬散エキス錠(オースギ6錠)
オーラノフィン錠3mg	【般】オーラノフィン錠3mg
オキサトミド錠30mg「日医工」	【般】オキサトミド錠30mg
オキサロールローション25μg/g10g	【般】マキサカルシトール液0.0025%10g
オキサロール軟膏25μg/g10g	【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%10g
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット	【般】オキシグルタチオン0.0184%キット
オキシドール(500mL)	【般】オキシドール(500mL)
オキシゾール錠600mg	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg
オゼックス点眼液0.3%	【般】トスフロキサシントシル酸塩点眼液0.3%3mg/mL5mL
オゼンビック皮下注0.25mgSD	【般】セマグルチド(遺伝子組換え)キット0.25mg0.5mL
オゼンビック皮下注0.5mgSD	【般】セマグルチド(遺伝子組換え)キット0.5mg0.5mL
オゼンビック皮下注1.0mgSD	【般】セマグルチド(遺伝子組換え)キット1mg0.5mL
オテズラ錠【スターターパック】	【般】アプレミラスト錠【スターターパック】
オテズラ錠30mg	【般】アプレミラスト錠30mg
オノンカプセル112.5mg	【般】برانلカストカプセル112.5mg
オノンドライシロップ10%	【般】برانلカストシロップ用10%
オバルモン錠5μg	【般】リマプロスタアルファデクス錠5μg
オムニトロブペン10	【般】オムニトロブペン10
オメブラール錠10	【般】オメブラゾール錠10mg
オメブラール錠20	【般】オメブラゾール錠20mg
オメブラゾール錠「トーワ」20mg	【般】オメブラゾール錠20mg
オメブラゾール錠10mg「日医工」	【般】オメブラゾール錠10mg

採用品目	一般名
オメプラゾン錠10mg	【般】 オメプラゾール錠10mg
オランザピンOD錠2.5mg「アメル」	【般】 オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg
オランザピン錠2.5mg	【般】 オランザピン錠2.5mg
オランザピン錠5mg	【般】 オランザピン錠5mg
オリーブ油	【般】 オリーブ油
オルセノン軟膏0.25%30g	【般】 トレチノイン トコフェリル軟膏0.25%30g
オルテクサー口腔用軟膏0.1%	【般】 トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1%5g
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	【般】 シクレソニド100μgインヘラー112吸入用
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	【般】 シクレソニド200μgインヘラー56吸入用
オルミエント錠2mg	【般】 バリチニブ錠2mg
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」	【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」	【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg
オルメサルタン錠5mg「JG」	【般】 オルメサルタン錠5mg
オルメサルタン錠5mg「アメル」	【般】 オルメサルタン錠5mg
オルメテックOD錠10mg	【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg
オルメテックOD錠10mg	【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg
オルメテックOD錠20mg	【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
オルメテックOD錠20mg	【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
オルメテックOD錠40mg	【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg
オルメテックOD錠5mg	【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
オングリザ錠5mg	【般】 サキサグリブチン水和物錠5mg
オンプレス吸入用カプセル150μg	【般】 インダカテロールマレイン酸塩カプセル150μg/カプセル(ブリーズヘラー付)
ガスコン錠40mg	【般】 ジメチコン錠40mg
ガスコン錠80mg	【般】 ジメチコン錠80mg
ガスターD錠10mg	【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠10mg
ガスターD錠20mg	【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
ガスターD錠20mg	【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
ガスター錠10mg	【般】 ファモチジン錠10mg
ガスター錠20mg	【般】 ファモチジン錠20mg
ガスマチン錠5mg	【般】 モサプリドクエン酸塩錠5mg
ガスロンN・OD錠2mg	【般】 イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠2mg
カソデックス錠80mg	【般】 ビカルタミド錠80mg
カタプレス錠75μg	【般】 クロニジン塩酸塩錠75μg
ガチフロ点眼液0.3%5ml	【般】 ガチフロキサシン点眼液0.3%5ml
カチリ(フェノール亜鉛華リニメント)	【般】 フェノール・亜鉛華リニメント
カデックス軟膏0.9%40g	【般】 ヨウ素軟膏0.9%40g
カデュエット配合錠1番	【般】 アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン5mg配合錠:1
カデュエット配合錠2番	【般】 アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:2
カデュエット配合錠3番	【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン5mg配合錠:3
カデュエット配合錠4番	【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4
カトレップパップ70mg(7枚)	【般】 インドメタシンパップ70mg(10×14cm非温感)
カナグル錠100mg	【般】 カナグリフロジン水和物錠100mg
カナマイシンカプセル250mg	【般】 カナマイシン-硫酸塩カプセル250mg
カナリア配合錠	【般】 テネリグリブチン20mg・カナグリフロジン100mg配合錠
カバサル錠0.25mg	【般】 カベルゴリン錠0.25mg
カバサル錠1.0mg	【般】 カベルゴリン錠1mg
ガバベン錠200mg	【般】 ガバベンチン錠200mg
カプトプリル錠12.5mg(負荷試験用)	【般】 カプトプリル錠12.5mg
カベシタピン錠300mg	【般】 カベシタピン錠300mg
カムシア配合錠HD「あすか」	【般】 カンデサルタン8mg・アムロジピン5mg配合錠
カムシア配合錠HD「武田テバ」	【般】 カンデサルタン8mg・アムロジピン5mg配合錠
カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【般】 カモスタットメシル酸塩錠100mg
ガラクターゼ散50%	【般】 β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%

採用品目	一般名
ガランタミンOD錠12mg「サワイ」	【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠12mg
ガランタミンOD錠4mg	【般】 ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠4mg
ガランタミンOD錠8mg「サワイ」	【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠8mg
加カム アスバラキ錠300mg	【般】 L-アスバラギン酸K錠300mg
カリメート経口液20%	【般】 ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20%
カリメート経口液20%	【般】 ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20%25g1包
カリメート散	【般】 ポリスチレンスルホン酸カルシウム散
カルグート錠5mg	【般】 デノバミン錠5mg
加カム アスバラCa錠200mg	【般】 L-アスバラギン酸Ca錠200mg
カルスロット錠10	【般】 マニジピン塩酸塩錠10mg
カルスロット錠20mg	【般】 マニジピン塩酸塩錠20mg
カルデナリンOD錠1mg	【般】 ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg
カルデナリン錠0.5mg	【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠0.5mg
カルデナリン錠1mg	【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg
カルデナリン錠2mg	【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg
カルデナリン錠4mg	【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg
カルナクリン錠2.5単位	【般】 カリジノゲナーゼ錠2.5単位
カルナクリン錠50	【般】 カリジノゲナーゼ錠50単位
カルブロック錠16mg	【般】 アゼルニジピン錠16mg
カルブロック錠16mg	【般】 アゼルニジピン錠16mg
カルブロック錠8mg	【般】 アゼルニジピン錠8mg
カルベジロール錠10mg「トーフ」	【般】 カルベジロール錠10mg
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	【般】 カルベジロール錠2.5mg
カルベジロール錠2.5mg「トーフ」	【般】 カルベジロール錠2.5mg
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	【般】 カルボシステイン錠250mg
カロナール細粒20%	【般】 アセトアミノフェン細粒20%
カロナール細粒50%	【般】 アセトアミノフェン細粒50%
カロナール錠200	【般】 アセトアミノフェン錠200mg
カロナール錠300	【般】 アセトアミノフェン錠300mg
カロナール錠300	【般】 アセトアミノフェン錠300mg
カロナール錠500	【般】 アセトアミノフェン錠500mg
カンデサルタン錠12mg「日医工」	【般】 カンデサルタン錠12mg
カンデサルタン錠2mg「あすか」	【般】 カンデサルタン錠2mg
カンデサルタン錠4mg「あすか」	【般】 カンデサルタン錠4mg
カンデサルタン錠4mg「モチダ」	【般】 カンデサルタン錠4mg
カンデサルタン錠4mg「杏林」	【般】 カンデサルタン錠4mg
キサラタン点眼液2.5ml	【般】 ラタノフロスト点眼液0.005%2.5ml
キシロカインゼリー2%	【般】 リドカイン塩酸塩ゼリー2%
キシロカインビスカス2%100ml	【般】 リドカイン塩酸塩液2% 100mL
キシロカインポンプスプレー80mg	【般】 リドカイン噴霧剤8% 80g
キネダック錠50mg	【般】 エバルレスタット錠50mg
キプレスOD錠10mg	【般】 モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg
キプレスチュアブル錠5mg	【般】 モンテルカストチュアブル錠5mg
キプレス細粒4mg	【般】 モンテルカスト細粒4mg
キプレス錠10mg	【般】 モンテルカスト錠10mg
キプレス錠5mg	【般】 モンテルカスト錠5mg
キャピリン配合錠	【般】 アスピリン100mg・ポノブラザン10mg配合腸溶錠
キャベジンUコーワ錠25mg	【般】 メチルメチオニンスルホニウムクロリド錠25mg
キューバル100エアゾール	【般】 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤100μg
キンダベート軟膏0.05%	【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% (備考:ブランド名「キンダベート」または後発品)
キンダベート軟膏0.05%5g	【般】 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%5g (備考:ブランド名「キンダベート」または後発品)
グーフイス錠5mg	【般】 エロピキシパット錠5mg
クエチアピン細粒50%「MEEK」	【般】 クエチアピン細粒50%
クエチアピン錠100mg	【般】 クエチアピン錠100mg
クエチアピン錠100mg「アメル」	【般】 クエチアピン錠100mg

採用品目	一般名
クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	【般】クエチアピン錠100mg
クエチアピン錠100mg「明治」	【般】クエチアピン錠100mg
クエチアピン錠12.5mg「MEEK」	【般】クエチアピン錠12.5mg
クエチアピン錠12.5mg「アメル」	【般】クエチアピン錠12.5mg
クエチアピン錠12.5mg「明治」	【般】クエチアピン錠12.5mg
クエチアピン錠200mg「MEEK」	【般】クエチアピン錠200mg
クエチアピン錠200mg「明治」	【般】クエチアピン錠200mg
クエチアピン錠25mg	【般】クエチアピン錠25mg
クエチアピン錠25mg「EE」	【般】クエチアピン錠25mg
クエチアピン錠25mg「アメル」	【般】クエチアピン錠25mg
クエチアピン錠25mg「明治」	【般】クエチアピン錠25mg
クエン酸第一鉄錠50mg	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）
グラクティブ錠100mg	【般】シタグリブチンリン酸塩錠100mg
グラクティブ錠25mg	【般】シタグリブチンリン酸塩錠25mg
グラクティブ錠50mg	【般】シタグリブチンリン酸塩錠50mg
グラケーカプセル15mg	【般】メナトレノンカプセル15mg
クラシエ黄連解毒湯エキス錠	【般】黄連解毒湯エキス錠（クラシエ3錠）
クラシエ乙字湯エキス細粒	【般】乙字湯エキス細粒（クラシエ2g）
クラシエ小青竜湯エキス細粒	【般】小青竜湯エキス細粒（クラシエ2g）
クラシエ防風通聖散エキス錠	【般】防風通聖散エキス錠（クラシエ3錠）
グラッシュビスタ 0.03% 5mL	【般】ピマトフロスト外用液剤0.03% 5mL
グラナテック点眼液0.4% 5mL	【般】リバスジル塩酸塩点眼液0.4% 1mL 5mL
クラビット錠(500mg)	【般】レボフロキサシン錠500mg
クラビット錠500mg	【般】レボフロキサシン錠500mg
クラビット点眼液0.5%	【般】レボフロキサシン点眼液0.5% 5mL
クラビット点眼液1.5% 5mL	【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL
グラマリール錠25mg	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg
クラリシッドドライシロップ10%小児用	【般】クラリスロマイシシロップ用10%（100mg/1g）
クラリスドライシロップ10%小児用	【般】クラリスロマイシシロップ用10%
クラリス錠200	【般】クラリスロマイシシロップ錠200mg
クラリチンドライシロップ1%	【般】ロラタジンシロップ用1%
クラリチンレディタブ錠10mg	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg
クラリチン錠10mg	【般】ロラタジン錠10mg
グランダキシン錠50mg	【般】トフィンバム錠50mg
クリアスルーJ B3食セット	【般】クリアスルーJ B4食セット
グリセリン	【般】グリセリン
グリセリンBC液 500mL	【般】0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン（滅菌済）
グリセリン洗腸「オラタ」小児用 30	【般】グリセリン洗腸液50% 30mL
グリセリン洗腸【120ml】	【般】グリセリン洗腸50% 120mL
グリセリン洗腸60ml	【般】グリセリン洗腸50% 60mL
グリチロン配合錠	【般】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合錠
クリノリル錠100	【般】スリダク錠100mg
グリベック錠100mg	【般】イマチニブメシル酸塩錠100mg
グリミクロンHA錠20mg	【般】グリクラジド錠20mg
グリミクロン錠40mg	【般】グリクラジド錠40mg
グリメサゾン軟膏5g	【般】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール軟膏
グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg
グリメピリドOD錠3mg「EMEC」	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠3mg
グリメピリド錠0.5mg「三和」	【般】グリメピリド錠0.5mg
グリメピリド錠1mg「三和」	【般】グリメピリド錠1mg
グリメピリド錠3mg「EMEC」	【般】グリメピリド錠3mg
グリメピリド錠3mg「サワイ」	【般】グリメピリド錠3mg
グリメピリド錠3mg「三和」	【般】グリメピリド錠3mg
グルカゴンG・ノボ注1mgバイアル	【般】グルカゴン（遺伝子組換え）注射用1mg
グルコバイド錠100mg	【般】アカルボース口腔内崩壊錠100mg

採用品目	一般名
グルタチオン錠100mg「ツルハラ」	【般】 グルタチオン錠100mg
グルテストNeo【アルファ】（測定機本体）	【般】 グルテストNeo【アルファ】（測定機本体）
グルテストアイ(測定器本体)	【般】 グルテストアイ(測定器本体)
グルテストアイ【セット】	【般】 グルテストアイ【セット】
グルファストOD錠5mg	【般】 ミチグリニドCa口腔内崩壊錠5mg
グルファスト錠5mg	【般】 ミチグリニドCa錠5mg
グルベス配合OD錠	【般】 ミチグリニド10mg・ボグリボース0.2mg配合口腔内崩壊錠
グレースビット錠50mg	【般】 シタフロキサシン水和物錠50mg
クレストールOD錠2.5mg	【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg
クレストールOD錠5mg	【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg
クレストール錠2.5mg	【般】 ロスバスタチン錠2.5mg
クレストール錠5mg	【般】 ロスバスタチン錠5mg
クレナフィン爪外用液10%4mL	【般】 エフィナコナゾール液10%1g 3.56g(4mL)
クレメジン細粒分包2g	【般】 球形吸着炭細粒2g
クレメジン速崩錠500mg	【般】 球形吸着炭錠500mg
クロビドグレル錠75mg「FFP」	【般】 クロビドグレル錠75mg
クロビドグレル錠75mg「JG」	【般】 クロビドグレル錠75mg
クロフェクトン錠25mg	【般】 クロカブラミン塩酸塩錠25mg
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%（備考：ブランド名「デルモベート」または後発品）
クロマイ腫錠100mg	【般】 クロラムフェニコール腫錠100mg
クロミッド錠50mg	【般】 クロミフェンクエン酸塩錠50mg
ケアラム錠25mg	【般】 イグラチモド錠25mg
ケアラム錠25mg	【般】 イグラチモド錠25mg
ケアロードLA錠60μg	【般】 ベラプロストナトリウム徐放錠60μg
ケイキサレートドライシロップ76%	【般】 ポリスチレンスルホン酸Naシロップ76%1g 分包 3.27g
ケイキサレート散5g	【般】 ポリスチレンスルホン酸Na原末5g
ケイツーシロップ1mL(2mg)/包	【般】 メナテトレノシロップ0.2%1mL
ゲーベククリーム1%50g	【般】 スルファジアジン銀クリーム1% 50g
ケタスカプセル10mg	【般】 イブジラスト徐放カプセル10mg
ケタス点眼液5mL	【般】 イブジラスト液0.5mg5mL
ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【般】 ケトコナゾールクリーム2%1g 10g
ケトチフェン点眼液0.05%「SW」	【般】 ケトチフェン点眼液0.05%5mL
ケトプロフェンテープ40mg「テイク」(7枚)	【般】 ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)
ケフラルカプセル250mg	【般】 セファクロルカプセル250mg
ケフレックスカプセル250mg	【般】 セファレキシнкаプセル250mg
ケラチナミンコ-774-L20%25g	【般】 尿素クリーム20%25g
ゲンタシン軟膏0.1%	【般】 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%10g
ゲンタシン軟膏0.1%10g	【般】 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%10g
ゲンチアナ末	【般】 ゲンチアナ末
ゲンボ作配合錠	【般】 エルピテグラビル150mg・コピシタット150mg・エムトリシタピン200mg・テノホビル10mg配合錠
コートリル錠10mg	【般】 ヒドロコルチゾン錠10mg
コールドアイジン点鼻液15mL	【般】 塩酸テトラヒドロズリン・ブレドニゾロン点鼻液15mL
コスパン錠80mg	【般】 フロプロピオン錠80mg
コセンテイクス皮下注150mgペン	【般】 セクキヌマブ（遺伝子組換え）キット150mgペン
コソプトミニ配合点眼液	【般】 ドルゾラミド・チモロール配合点眼液（0.4mL）
コソプト配合点眼液5mL	【般】 ドルゾラミド・チモロール点眼液5mL
コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	【般】 大柴胡湯去大黄エキス細粒（コタロー3g）
コタロー半夏厚朴湯エキス細粒	【般】 半夏厚朴湯エキス細粒（コタロー2g）
コディオ配合錠MD	【般】 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠
コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」	【般】 コデインリン酸塩錠5mg
ゴナールエフ皮下注ベン300	【般】 フォリトロピナルファ（遺伝子組換え）キット300国際単位
コニール錠2	【般】 ベニジピン塩酸塩錠2mg
コニール錠4mg	【般】 ベニジピン塩酸塩錠4mg
コニール錠8	【般】 ベニジピン塩酸塩錠8mg
コパシル錠2mg	【般】 ペリンドプリルエルミン錠2mg

採用品目	一般名
コムクロシャンプー0.05%	【般】クロバタゾールプロピオン酸エステル液0.05% (125mL)
コムタン錠100mg	【般】エンタカボン錠100mg
コメリアンコーワ錠100	【般】ジラゼブ塩酸塩錠100mg
コメリアンコーワ錠50mg	【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg
コランチル配合顆粒	【般】ジサイクロミン塩酸塩・水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム顆粒
コルドリン錠12.5mg	【般】クロフェダノール塩酸塩錠12.5mg
コルヒチン錠0.5mg	【般】コルヒチン錠0.5mg
コルベット錠25mg	【般】コルベット錠25mg
コレキサミン錠200mg	【般】ニコモール錠200mg
コレクチム軟膏0.5%	【般】デルゴシチニブ軟膏0.5%5g
コレバインミニ83% 1.81g	【般】コレスチミド顆粒83%
コレミナル錠4mg	【般】フルタゾラム錠4mg
コロナル細粒0.6g	【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3%0.6g
コロナル錠500mg	【般】ポリカルボフィルカルシウム錠500mg
コンサータ錠18mg	【般】メチルフェニデート塩酸塩徐放錠18mg
コンサータ錠27mg	【般】メチルフェニデート塩酸塩徐放錠27mg
コンサータ錠27mg	【般】メチルフェニデート塩酸塩徐放錠27mg
コンサータ錠36mg	【般】メチルフェニデート塩酸塩徐放錠36mg
コンスタン0.4mg錠	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
コンスタン錠0.4mg	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
コントミン錠【50mg】	【般】クロルプロマジン塩酸塩錠50mg
コントミン錠12.5mg	【般】クロルプロマジン塩酸塩錠12.5mg
コントミン錠25mg	【般】クロルプロマジン塩酸塩錠25mg
コントミン糖衣錠25mg	【般】クロルプロマジン塩酸塩錠25mg
コンバントリンドライシロップ100mg	【般】ピランテルバモ酸塩シロップ用10%
ザーネ軟膏0.5%	【般】ビタミンA油軟膏0.5%
サアミオン錠5mg	【般】ニセルゴリン錠5mg (備考:ブランド名「サアミオン」または後発品)
ザイザルシロップ0.05%	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%
ザイザル錠5mg	【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg
ザイティガ錠250mg(抗癌剤)	【般】アピラテロン酢酸エステル錠250mg
サイトテック錠200μg	【般】ミソプロストール錠200μg
ザイボックス錠600mg	【般】リネゾリド錠600mg
サイレース錠1mg	【般】フルニトラゼパム錠1mg
サイレース錠2mg	【般】フルニトラゼパム錠2mg
ザイロリック錠100	【般】アロプリノール錠100mg
ザイロリック錠50	【般】アロプリノール錠50mg
サインバルタカプセル20mg	【般】デュロキセチン塩酸塩カプセル20mg
サインバルタカプセル20mg	【般】デュロキセチン塩酸塩カプセル20mg
サインバルタカプセル30mg	【般】デュロキセチン塩酸塩カプセル30mg
ザガーロカプセル0.5mg	【般】デュタステリドカプセル0.5mg:ZA
ザクラス配合錠HD	【般】アジルサルタン20mg・アムロジピン5mg配合錠
ザクラス配合錠HD	【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠
ザクラス配合錠LD	【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠
ザジテン【点鼻液】0.05%8mL	【般】ケトチフェン点鼻液0.05%8mL
ザジテンカプセル1mg	【般】ケトチフェンカプセル1mg
ザジテンカプセル1mg	【般】ケトチフェンカプセル1mg
ザジテンドライシロップ0.1%	【般】ケトチフェンフマル酸塩シロップ用0.1%
ザジテン点眼液0.05%	【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL
ザジテン点鼻液0.05%	【般】ケトチフェン点鼻液0.05%
サトウザルベ10%(垂鉛華単軟膏)	【般】垂鉛華単軟膏10%
サトウザルベ軟膏10%	【般】垂鉛華単軟膏10%
サムスカOD錠7.5mg	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg
サムスカOD錠7.5mg	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg
サムチレール内用懸濁液15%5mL	【般】アトバコ液15%(5mL)
サラジェン錠5mg	【般】ピロカルピン塩酸塩錠5mg

採用品目	一般名
サラゾピリン錠500mg	【般】サラゾスルファピリジン錠500mg（備考：ブランド名「サラゾピリン」または後発品）
サリチル酸ワセリン10%軟膏	【般】サリチル酸軟膏10%
サリベートエアゾール50g	【般】リン酸ニカルウム・無機塩類配合口腔用噴霧剤50g
サルタノールインヘラー100μg	【般】サルブタモール硫酸塩吸入剤0.16%13.5mL
サルタノールインヘラー100μg13.5mL	【般】サルブタモール硫酸塩吸入剤100μg13.5mL
ザルティア錠2.5mg	【般】タダラフィル錠2.5mg
ザルティア錠5mg	【般】タダラフィル錠5mg：ZA
サワシリンカプセル250	【般】アモキシシリンカプセル250mg
サワシリン細粒10%	【般】アモキシシリン水和物細粒10%
サワシリン細粒10%	【般】アモキシシリン水和物細粒10%
サワシリン錠250	【般】アモキシシリン錠250mg
サンコバ点眼液0.02%5ml	【般】シアノコバラミン点眼液0.02%5ml
サンピロ1%点眼液5ml	【般】ピロカルピン塩酸塩液1%5mL
サンピロ2%点眼液5ml	【般】ピロカルピン塩酸塩液2%5mL
サンリズムカプセル25mg	【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg
サンリズムカプセル50mg	【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg
ジアスターゼ	【般】ジアスターゼ
シアナמיד内用液1%	【般】シアナミド液1%
シアリス錠10mg	【般】タダラフィル錠10mg
ジェイゾロフト錠100mg	【般】セルトラリン錠100mg
ジェイゾロフト錠25mg	【般】セルトラリン錠25mg
ジェイゾロフト錠25mg	【般】セルトラリン錠25mg
ジェイゾロフト錠50mg	【般】セルトラリン錠50mg
ジェニナック錠200mg	【般】メシル酸ガレノキサシン錠200mg
ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	【般】ジェノゲスト口腔内崩壊錠1mg
ジェノゲスト錠1mg「F」	【般】ジェノゲスト錠1mg
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	【般】ジェノゲスト錠1mg
ジェミーナ配合錠	【般】レボノルゲストレル0.09mg・エチニルエストラジオール0.02mg配合錠
ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%10mL	【般】ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%（10mL）
ジクアス点眼液3%5mL	【般】ジクアソールNa点眼液3%5mL
ジクトルテープ75mg	【般】ジクロフェナクナトリウム貼付剤75mg
シグマート錠2.5mg	【般】ニコランジル錠2.5mg（備考：ブランド名「シグマート」または後発品）
シグマート錠5mg	【般】ニコランジル錠5mg（備考：ブランド名「シグマート」または後発品）
シグマート錠5mg	【般】ニコランジル錠5mg（備考：ブランド名「シグマート」または後発品）
シクレスト舌下錠10mg	【般】アセナビンマレイン酸塩舌下錠10mg
シクレスト舌下錠5mg	【般】アセナビンマレイン酸塩舌下錠5mg
シクレスト舌下錠5mg	【般】アセナビンマレイン酸塩舌下錠5mg
ジクロフェナクNa坐剤《25mg》	【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg
ジクロフェナクNa坐剤【50mg】	【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg
ジクロフェナクNa坐剤【12.5mg】	【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【般】ジクロフェナクNa錠25mg
ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「テイコク」	【般】ジクロフェナクNaテープ30mg（10×14cm非温感）
ジゴシン散0.1%	【般】ジゴキシンド散0.1%
ジスロマック錠250mg	【般】アジスロマイシン錠250mg
ジソピラミドカプセル50mg	【般】ジソピラミドカプセル50mg
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	【般】スギ花粉エキス舌下錠2,000単位
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	【般】スギ花粉エキス舌下錠5,000JAU/錠
シナール配合錠	【般】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠
シナール配合錠	【般】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠
シナール配合顆粒1g	【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒1g
ジビリダモール錠100mg「トーワ」	【般】ジビリダモール錠100mg
ジフルカンカプセル50mg	【般】フルコナゾールカプセル50mg
ジブレキサザイデス錠2.5mg	【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg
ジブレキサザイデス錠5mg	【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg
ジブレキサ細粒1%	【般】オランザピン細粒1%

採用品目	一般名
ジブレキサ錠10mg	【般】 オランザピン錠10mg
ジブレキサ錠2.5mg	【般】 オランザピン錠2.5mg
ジブレキサ錠5mg	【般】 オランザピン錠5mg
ジブレキサ錠5mg	【般】 オランザピン錠5mg
シプロキサ錠200mg	【般】 シプロフロキサシン錠200mg
ジベトス錠50mg	【般】 プホルミン塩酸塩錠50mg
シベノール錠100mg	【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg
シムジア皮下注200mg <sup>2)</sup> シムジ	【般】 セルトリズマブ ベゴル（遺伝子組換え）キット200mg
シムビコートタービュヘイラー60吸入	【般】 プデソニド・ホルモテロール吸入剤60吸入
ジメチコン内用液2%	【般】 ジメチコンシロップ2%
ジャディアンス錠10mg	【般】 エンバグリフロジン錠10mg
ジャディアンス錠25mg	【般】 エンバグリフロジン錠25mg
ジャヌビア錠100mg	【般】 シタグリブチンリン酸塩錠100mg
ジャヌビア錠25mg	【般】 シタグリブチンリン酸塩錠25mg
ジャヌビア錠50mg	【般】 シタグリブチンリン酸塩水和物錠50mg
シュアポスト錠0.25mg	【般】 レバグリニド錠0.25mg
シュアポスト錠0.5mg	【般】 レバグリニド錠0.5mg
ジルテック錠10	【般】 セチリジン塩酸塩錠10mg
シルデナフィル錠25mgV I	【般】 シルデナフィルクエン酸塩25mg：V I
シルニジピン錠5mg「サワイ」	【般】 シルニジピン錠5mg
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg
シロスタゾール錠100mg「サワイ」	【般】 シロスタゾール錠100mg
シロドシンOD錠4mg「ケミファ」	【般】 シロドシン口腔内崩壊錠4mg
シングレアOD錠10mg	【般】 モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg
シングレアチュアブル錠5mg	【般】 モンテルカストチュアブル錠5mg
シングレア細粒4mg	【般】 モンテルカスト細粒4mg
シングレア錠10mg	【般】 モンテルカスト錠10mg
シングレア錠5mg	【般】 モンテルカスト錠5mg
シンボニー皮下注50mgシリンジ	【般】 ゴリムマブ（遺伝子組換え）キット50mgシリンジ
シンメトレル錠50mg	【般】 アマンタジン塩酸塩錠50mg
シンレスタール錠250mg	【般】 プロブコール錠250mg
スイニー錠100mg	【般】 アナグリブチン錠100mg
スインブロイク錠0.2mg	【般】 ナルデメジントシル酸塩錠0.2mg
スーグラ錠25mg	【般】 イブラグリフロジン L-プロリン錠25mg
スーグラ錠50mg	【般】 イブラグリフロジン L-プロリン錠50mg
スージャヌ配合錠	【般】 シタグリブチン50mg・イブラグリフロジン50mg配合錠
スクラルファート内用液10%10mL	【般】 スクラルファート内容液10% 10mL
スタデルムクリーム5%10g	【般】 イブプロフェンピコノールクリーム5% 10g
スタデルム軟膏5%10g	【般】 イブプロフェンピコノール軟膏5% 10g
スタレボ配合錠L100	【般】 レボドパ100mg・カルビドパ水和物10.8mg・エンタカポン100mg錠
スタレボ配合錠L50	【般】 レボドパ50mg・カルビドパ5mg・エンタカポン100mg配合錠
スチパーガ錠40mg	【般】 レゴラフェニブ錠40mg
ステープラOD錠0.1mg	【般】 イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg
ストラテラカプセル25mg	【般】 アトモキセチン塩酸塩カプセル25mg
ストラテラカプセル40mg	【般】 アトモキセチン塩酸塩カプセル40mg
ストラテラカプセル40mg	【般】 アトモキセチン塩酸塩カプセル40mg
スパトニン錠50mg	【般】 ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠50mg
スピール膏M	【般】 サリチル酸絆創膏
スピオルトレスピマツト60吸入	【般】 チオトロピウム・オロダテロール吸入剤60吸入1キット
スピリーバ2.5μg <sup>h</sup> マツト60吸入	【般】 チオトロピウム2.5μgレスピマツト60吸入
スピロラクトン錠25mg「テバ」	【般】 スピロラクトン錠25mg
スピロベント錠10μg	【般】 クレムプロテロール塩酸塩錠10μg
ズファジラン錠10mg	【般】 イソクスアリン塩酸塩錠10mg
スプリセル錠【50mg】	【般】 ダサチニブ錠50mg
スプリセル錠20mg	【般】 ダサチニブ錠20mg

採用品目	一般名
スプリセル錠20mg	【般】ダサチニブ水和物錠20mg
スマートリブタン錠50mg「YD」	【般】スマートリブタン錠50mg
スルピリド細粒	【般】スルピリド細粒50%
スルピリド錠100mg	【般】スルピリド錠100mg
スルピリド錠50mg	【般】スルピリド錠50mg
スルピリド錠50mg「アメル」	【般】スルピリド錠50mg
スルピリド錠50mg「サワイ」	【般】スルピリド錠50mg
セイブル錠25mg	【般】ミグリトール錠25mg
セイブル錠50mg	【般】ミグリトール錠50mg
セキンピット錠100mg	【般】シクロフェニル錠100mg
ゼスタッククリーム	【般】副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム
ゼスラン小児用細粒0.6%	【般】メキタジン小児用細粒0.6%
ゼスラン錠3mg	【般】メキタジン錠3mg
ゼチーア錠10mg	【般】エゼチミブ錠10mg
ゼチーア錠10mg	【般】エゼチミブ錠10mg
セチリジン塩酸塩錠10mg「KTB」	【般】セチリジン塩酸塩錠10mg
セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」	【般】セチリジン塩酸塩錠10mg
セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【般】セチリジン塩酸塩錠10mg
セディール錠10mg	【般】タンドスピロクエン酸塩錠10mg
セディール錠10mg	【般】タンドスピロクエン酸塩錠10mg
セバゾン錠1	【般】クロキサゾラム錠1mg
セバゾン錠1mg	【般】クロキサゾラム錠1mg
セバミットR細粒10mg	【般】ニフェジピン徐放性腸溶細粒2%
ゼビアックスローション2%10g	【般】オゼノキサシン液2%1g 10g
ゼビアックス油性クリーム2%	【般】オゼノキサシンクリーム2%(10g)
セファドール錠25mg	【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg
セファドール錠25mg	【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg
セファランチン錠1mg	【般】セファランチン錠1mg
セファランチン末1%	【般】セファランチン末1%
ゼフィックス錠100mg	【般】ラミブジン錠100mg
セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg	【般】セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg(備考:ブランド名「フロモックス」または後発品)
セフジレンピボキシル錠100mg	【般】セフジレンピボキシル錠100mg(備考:ブランド名「メイアクト」または後発品)
セフジニルカプセル100mg	【般】セフジニルカプセル100mg(備考:ブランド名「セフゾン」または後発品)
セフゾンカプセル100mg	【般】セフジニルカプセル100mg(備考:ブランド名「セフゾン」または後発品)
セフゾン細粒小児用10%	【般】セフジニル細粒10%(備考:ブランド名「セフゾン」または後発品)
セフゾン細粒小児用10%	【般】セフジニル細粒10%(備考:ブランド名「セフゾン」または後発品)
ゼフナー特クリーム2%10g	【般】リラナフタートクリーム2%10g
ゼベリン点眼液0.1%	【般】アシタザノラスト点眼液0.1%5mL
セポフルラン吸入麻酔液	【般】セポフルラン吸入剤
ゼボラスパップ40mg(6枚)	【般】フルルビプロフェンパップ40mg(6枚)(10×14cm非温感)
セララ錠25mg	【般】エブレネン錠25mg
セララ錠50mg	【般】エブレネン錠50mg
セララ錠50mg	【般】エブレネン錠50mg
セルシン散1%	【般】ジアゼパム散1%
セルシン錠【5mg】	【般】ジアゼパム錠5mg
セルシン錠2mg	【般】ジアゼパム錠2mg
セルセプトカプセル250	【般】ミコフェノール酸 モフェチルカプセル250mg
セルタッチパップ70	【般】フェルピナクパップ70mg(6枚)(10×14cm非温感)
セルタッチパップ70(6枚)	【般】フェルピナクパップ70mg(6枚)(10×14cm非温感)
セルニルトン錠	【般】セルニチンボーレンエキス錠
セルニルトン錠	【般】セルニチンボーレンエキス錠
セルベックスカプセル50mg	【般】テブレノンカプセル50mg
セルベックス細粒10%	【般】テブレノン細粒10%
ゼルボラフ錠240mg	【般】ペムラフェニブ錠240mg
ゼルヤンツ錠5mg	【般】トファシチニブクエン酸塩錠5mg

採用品目	一般名
セレキノ錠100mg	【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg
セレキノ錠100mg	【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg
セレクトール錠100mg	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg
セレクトール錠200mg	【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg
セレクトール錠200mg	【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg
セレコックス錠100mg	【般】セレコキシブ錠100mg
セレジスト錠5mg	【般】タルチレリン錠5mg
セlestamin配合錠	【般】ベタタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠
セレニカR錠200mg	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg
セレニカR錠400mg	【般】バルプロ酸ナトリウム徐放錠400mg
セレネース細粒	【般】ハロペリドール細粒1%
セレネース錠[1.5mg]	【般】ハロペリドール錠1.5mg
セレネース錠【3mg】	【般】ハロペリドール錠3mg
セレネース錠0.75mg	【般】ハロペリドール錠0.75mg
セレネース錠0.75mg	【般】ハロペリドール錠0.75mg
セレネース錠1.5mg	【般】ハロペリドール錠1.5mg
セレネース錠1mg	【般】ハロペリドール錠1mg
セレネース内服液0.2%	【般】ハロペリドール液0.2%
セレベント50ディスカス	【般】サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤50μg/60プリスター
ゼローダ錠300	【般】カベシタピン錠300mg
セロクエル【100mg】錠	【般】クエチアピン錠100mg
セロクエル100mg錠	【般】クエチアピン錠100mg
セロクエル25mg錠	【般】クエチアピン錠25mg
セロクエル錠25mg	【般】クエチアピン錠25mg
セロクラール錠10mg	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg
センノシド錠12mg	【般】センノシド錠12mg
センノシド錠12mg「YD」	【般】センノシド錠12mg
センノシド錠12mg「セイコー」	【般】センノシド錠12mg
ゾーミックRM錠2.5mg	【般】ゾルミトリブタン口腔内崩壊錠2.5mg
ゾーミック錠2.5mg	【般】ゾルミトリブタン錠2.5mg
ソセゴン錠25mg	【般】塩酸ペンタゾシン錠25mg
ソニアス配合錠LD	【般】ピオグリタゾン15mg・グリメピリド1mg配合錠
ソバルディ錠400mg	【般】ソバルディ錠400mg
ゾピクロン錠7.5mg	【般】ゾピクロン錠7.5mg
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	【般】ゾピクロン錠7.5mg
ゾピラックスクリーム5%	【般】アシクロピルクリーム5%2g
ゾピラックス眼軟膏3%5g	【般】アシクロピル眼軟膏3%5g
ゾピラックス錠200mg	【般】アシクロピル錠200mg
ゾピラックス軟膏5%	【般】アシクロピル軟膏5%5g
ソフラチュール	【般】フラジオマイシン硫酸塩貼付剤10.8mg10cm
ソメリン錠10mg	【般】ハロキサゾラム錠100mg
ソラナックス0.4mg錠	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
ソランタール錠100mg	【般】チアラミド塩酸塩錠100mg
ソリクア配合注ソロスター	【般】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキセナチド配合剤キット
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	【般】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤キット（ゾルトファイ配合注300単位フレックスタッチ）
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KN」	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
ソレトン錠80mg	【般】ザルトプロフェン錠80mg
ダーブロック錠2mg	【般】ダプロデュスタット錠2mg
ダイアート錠30mg	【般】アゾセמיד錠30mg
ダイアコート軟膏0.05%	【般】ジフロラン酢酸エステル軟膏0.05%
ダイアアップ坐剤6	【般】ジアゼパム坐剤6mg
ダイアアップ坐剤6mg	【般】ジアゼパム坐剤6mg

採用品目	一般名
ダイアモックス錠250mg	【般】アセタゾラミド錠250mg
ダイオウ末	【般】ダイオウ末
タウリン散98%	【般】タウリン散980mg/g 分包 1.02g
タガメット細粒20%	【般】シメチジン細粒20%
タガメット錠200mg	【般】シメチジン錠200mg
タケキャブ錠10mg	【般】ボノブラザンフマル酸塩錠10mg
タケキャブ錠20mg	【般】ボノブラザンフマル酸塩錠20mg
タケブロンOD錠15	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
タケブロンOD錠30	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
タケルダ配合錠	【般】アスピリン・ランソプラゾール配合剤腸溶錠
タシグナカプセル150mg	【般】タシグナカプセル150mg
タシグナカプセル200mg	【般】ニロチニブ塩酸塩水和物カプセル200mg
タチオン錠100mg	【般】グルタチオン錠100mg
タチオン錠100mg	【般】グルタチオン錠100mg
タナドール顆粒75%	【般】ドカルバミン顆粒75%(1g)
タナトリル錠2.5	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg
タナトリル錠5mg	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg
タフィンラーカプセル50mg	【般】ダブラフェニブメシル酸塩カプセル50mg
タブコム配合点眼液	【般】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩液2.5mL
タフマックE配合カプセル	【般】ジアスターゼ配合剤カプセル
タフロスタ点眼液0.0015%2.5mL	【般】タフルプロスト点眼液0.0015%2.5mL
タミフルカプセル75mg	【般】オセルタミビルリン酸塩カプセル75mg
タモキシフェン錠20mg「サワイ」	【般】タモキシフェン錠20mg
ダラシンTゲル1%10g	【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%10g
ダラシнкаプセル150mg	【般】クリンダマイシン塩酸塩カプセル150mg
タリージェ錠2.5mg	【般】ミロガバリンベシル酸塩錠2.5mg
タリージェ錠5mg	【般】ミロガバリンベシル酸塩錠5mg
タリオンOD錠10mg	【般】ペボタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg
タリオン錠10mg	【般】ペボタスチンベシル酸塩錠10mg
タリオン錠10mg	【般】ペボタスチンベシル酸塩錠10mg
タリビッド眼軟膏0.3%3.5g	【般】オフロキサシン眼軟膏0.3%3.5g
タリビッド耳科用液0.3%5ml	【般】オフロキサシン点耳液0.3%5ml
タリビッド点眼液0.3%	【般】オフロキサシン点眼液0.3%3mg/mL 5mL
ダントリウムカプセル25mg	【般】ダントロレンナトリウム水和物カプセル25mg
タンニン酸アルブミン原末	【般】タンニン酸アルブミン原末
タンポコール錠50mg	【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg
チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg
チアプリド錠25mg	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg
チウラジール錠50mg	【般】プロピルチオウラルシル錠50mg
チオラ錠100	【般】チオプロニオン錠100mg
チザニジン錠1mg	【般】チザニジン錠1mg
チモプトル【XE】0.5%点眼液2.5ml	【般】チモロール点眼液0.25%(持続性)2.5ml
チャンピックス錠0.5mg	【般】バレニクリン酒石酸塩錠0.5mg
チャンピックス錠1mg	【般】バレニクリン酒石酸塩錠1mg
チャンピックス錠1mg	【般】バレニクリン酒石酸塩錠1mg
チョコラA錠1万単位	【般】ビタミンA錠10,000単位
チラーヂンS錠100	【般】レボチロキシンNa錠100μg
チラーヂンS錠100μg	【般】レボチロキシンナトリウム水和物錠100μg
チラーヂンS錠12.5μg	【般】レボチロキシンNa錠12.5μg
チラーヂンS錠25	【般】レボチロキシンナトリウム水和物錠25μg
チラーヂンS錠25μg	【般】レボチロキシンNa錠25μg
チラーヂンS錠50	【般】レボチロキシンNa錠50μg
チラーヂンS錠50μg	【般】レボチロキシンNa錠50μg
チラーヂンS錠50μg	【般】レボチロキシンナトリウム水和物錠50μg
チラーヂンS錠75μg	【般】レボチロキシンNa錠75μg

採用品目	一般名
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）	【般】よく苡仁湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	【般】安中散エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）	【般】胃苓湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）	【般】乙字湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	【般】温経湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	【般】温清飲エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	【般】加味逍遙散エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	【般】葛根湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	【般】葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）	【般】桔梗湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	【般】牛車腎気丸エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	【般】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	【般】桂枝加芍薬湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	【般】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）	【般】三黄瀉心湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	【般】酸棗仁湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	【般】四逆散エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）	【般】七物降下湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）	【般】柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）	【般】柴胡桂枝湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）	【般】十味敗毒湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）	【般】小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	【般】小青竜湯エキス顆粒（ツムラ3g）
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）	【般】小半夏加茯苓湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	【般】真武湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）	【般】清暑益気湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	【般】釣藤散エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	【般】桃核承気湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	【般】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（ツムラ7、5g）
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	【般】半夏白朮天麻湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	【般】半夏瀉心湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	【般】防風通聖散エキス顆粒（742.5g）
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	【般】防己黄耆湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）	【般】麻杏甘石湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	【般】麻黄湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	【般】麻子仁丸エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	【般】抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	【般】苓桂朮甘湯エキス顆粒（ツムラ2、5g）
ティーエスワン配合【顆粒】T20	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシルカリウム配合顆粒
ティーエスワン配合OD錠T【25mg】	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシルカリウム配合口腔内崩壊錠
ティーエスワン配合OD錠T20	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシルカリウム配合口腔内崩壊錠
ティーエスワン配合カプセルT【2.5】	【般】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル2.5mg
ティーエスワン配合カプセルT20	【般】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル20mg
ティーエスワン配合顆粒T25	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシルカリウム配合顆粒
ディオパンOD錠40mg	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠40mg
ディオパンOD錠80mg	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg
ディオパン錠160mg	【般】バルサルタン錠160mg
ディオパン錠40mg	【般】バルサルタン錠40mg
ディナゲストOD錠1mg	【般】ジェノゲスト口腔内崩壊錠1mg
ディナゲスト錠0.5mg	【般】ジェノゲスト錠0.5mg
ディナゲスト錠1mg	【般】ジェノゲスト錠1mg
ディナゲスト錠1mg	【般】ジェノゲスト錠1mg
ディフェリンゲル0.1%15g	【般】アダバレンゲル0.1%15g
ディレグラ配合錠	【般】フェキソフェナジン30mg・ブソイドエフェドリン60mg配合錠
ディレグラ配合錠	【般】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合錠

採用品目	一般名
デエビゴ錠10mg	【般】 レンボレキサント錠10mg
デエビゴ錠2.5mg	【般】 レンボレキサント錠2.5mg
デエビゴ錠5mg	【般】 レンボレキサント錠5mg
デエビゴ錠5mg	【般】 レンボレキサント錠5mg
テオドール錠200mg	【般】 テオフィリン徐放錠200mg（12～24時間持続）（備考：ブランド名「テオドール」または後発品）
テオロング錠100mg	【般】 テオフィリン徐放錠100mg（12～24時間持続）
デカドロン錠0.5mg	【般】 デキサメタゾン錠0.5mg
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	【般】 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg
テグレート細粒50%	【般】 カルバマゼピン細粒50%
テグレート錠100mg	【般】 カルバマゼピン錠100mg
テグレート錠100mg	【般】 カルバマゼピン錠100mg
テグレート錠200mg	【般】 カルバマゼピン錠200mg
デザレックス錠5mg	【般】 デスロラタジン錠5mg
テシプール錠1mg	【般】 セチプチリンマレイン酸塩錠1mg
デスマプレシン・スプレー2.5	【般】 デスマプレシン酢酸塩スプレー液2.5μg
ダタントール0.01%点眼液	【般】 プナソシン塩酸塩液0.01%点眼液0.1mg/mL 5mL
ダタントールR錠6mg	【般】 プナソシン塩酸塩徐放錠6mg
テトラミド錠10mg	【般】 ミアンセリン塩酸塩錠10mg
テトラミド錠10mg	【般】 ミアンセリン塩酸塩錠10mg
テトラミド錠30mg	【般】 ミアンセリン塩酸塩錠30mg
テネリア錠20mg	【般】 テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物錠20mg
テネリア錠40mg	【般】 テネリグリブチン臭化水素酸塩錠40mg
テノミン錠50mg	【般】 アテノロール錠50mg（備考：ブランド名「テノミン」または後発品）
テノゼット錠300mg	【般】 テノホビル ジソプロキシルマル酸塩錠300mg
デノタスチュアブル配合錠	【般】 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムチュアブル錠
デバケン【細粒】40%	【般】 バルプロ酸Na細粒40%
デバケンR錠【200】	【般】 バルプロ酸Na徐放錠200mg
デバケンR錠100mg	【般】 バルプロ酸Na徐放錠100mg
デバケンR錠100mg	【般】 バルプロ酸Na徐放錠100mg
デバケンR錠200mg	【般】 バルプロ酸Na徐放錠200mg
デバケンR錠200mg	【般】 バルプロ酸Na徐放錠200mg
デバケンシロップ5%	【般】 バルプロ酸Naシロップ5%
デバケン錠200mg	【般】 バルプロ酸Na錠200mg
デバス細粒1%	【般】 エチゾラム細粒1%（備考：ブランド名「デバス」または後発品）
デバス錠0.25mg	【般】 エチゾラム錠0.25mg（備考：ブランド名「デバス」または後発品）
デバス錠0.5mg	【般】 エチゾラム錠0.5mg（備考：ブランド名「デバス」または後発品）
テブレノンカプセル50mg	【般】 テブレノンカプセル50mg
テブレノンカプセル50mg「サワイ」	【般】 テブレノンカプセル50mg
デプロメール錠25	【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
デプロメール錠25	【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
デベルザ錠20mg	【般】 トホグリフロジン水和物錠20mg
デュアック配合ゲル	【般】 クリンダマイシンリン酸エステル・過酸化ベンゾイル配合ゲル10g
デュオトラバ配合点眼液2.5mL	【般】 トラプロボスト・チモロールマレイン配合点眼液（2.5mL）
デュタステリドカプセル0.5mgAV「DSEP」	【般】 デュタステリドカプセル0.5mg
デュタステリド錠0.5mgAV「YD」	【般】 デュタステリド錠0.5mg：AV
デュピクセント皮下注300mgペン	【般】 デュピルマブ（遺伝子組換え）キット300mgペン
デュファストン錠5mg	【般】 ジドロゲステロン錠5mg
テラムロ配合錠AP「サワイ」	【般】 テルミサルタン40mg・アムロジピン5mg配合錠
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	【般】 テリバラチド酢酸塩キット28.2μg
テリルジー100エアプタ30吸入用	【般】 フルチカゾン100μg・ウメクリジニウム・ピランテロール配合吸入剤（30吸入用エアプタ）
テリルジー100エアプタ30吸入用	【般】 フルチカゾン100μg・ウメクリジニウム・ピランテロール吸入剤（エアプタ30吸入用）
テリルジー200エアプタ30吸入用	【般】 フルチカゾン200μg・ウメクリジニウム・ピランテロール吸入剤（エアプタ30吸入用）
テルネリン錠1mg	【般】 チザニジン錠1mg
テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」	【般】 テルミサルタン口腔内崩壊錠20mg

採用品目	一般名
テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg
テルミサルタン錠20mg「DSEP」	【般】テルミサルタン錠20mg
テルミサルタン錠20mg「ケミファ」	【般】テルミサルタン錠20mg
テルミサルタン錠20mg「サワイ」	【般】テルミサルタン錠20mg
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【般】テルミサルタン錠40mg
テルミサルタン錠40mg「トーワ」	【般】テルミサルタン錠40mg
テルミサルタン錠40mg「武田テバ」	【般】テルミサルタン錠40mg
テルミサルタン錠80mg「DSEP」	【般】テルミサルタン錠80mg
テルミサルタン錠80mg「NPI」	【般】テルミサルタン錠80mg
テルミサルタン錠80mg「ケミファ」	【般】テルミサルタン錠80mg
テルミサルタン錠80mg「サワイ」	【般】テルミサルタン錠80mg
テルミサルタン錠80mg「杏林」	【般】テルミサルタン錠80mg
デルモベートクリーム0.05%5g	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%5g(備考:ブランド名「デルモベート」または後発品)
デルモベートスプレイング0.05%10g	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%10g(備考:ブランド名「デルモベート」または後発品)
デルモベート軟膏0.05%5g	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%5g(備考:ブランド名「デルモベート」または後発品)
てんかん エクセグラン錠100mg	【般】ゾニサミド錠100mg
ドグマチールカプセル50mg	【般】スルピリドカプセル50mg
ドグマチール細粒50%	【般】スルピリド細粒50%
ドグマチール錠(100mg)	【般】スルピリド錠100mg
ドグマチール錠【200mg】	【般】スルピリド錠200mg
ドグマチール錠50mg	【般】スルピリド錠50mg
ドグマチール錠50mg	【般】スルピリド錠50mg
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg
トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg「TC」	【般】トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
トビエース錠4mg	【般】フェソテロジン fumarate 塩酸塩徐放錠4mg
トビナ細粒10%	【般】トビラマート細粒10%
トビナ錠25mg	【般】トビラマート錠25mg
トビナ錠50mg	【般】トビラマート錠50mg
トピロリック錠40mg	【般】トピロキソスタット錠40mg
トフィソバム錠50mg「トーワ」	【般】トフィソバム錠50mg
トプシム軟膏0.05%5g	【般】フルオシノニド軟膏0.05%
トプス細粒	【般】ドロキシドバ細粒20%
トフラニール錠10mg	【般】イミプラミン塩酸塩錠10mg
トボベツゲル	【般】カルシボトリオール・ベタメタゾンジプロピオン酸エステルゲル
トボベツゲル15g	【般】カルシボトリオール・ベタメタゾンゲル15g×1本(ポリエチレンボトル)
トボベツ軟膏15g	【般】カルシボトリオール・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏15g
トミロン錠100mg	【般】セフテラム ピボキシル錠100mg
ドラル錠15	【般】クアゼバム錠15mg
ドラル錠20	【般】クアゼバム錠20mg
トライコア錠80mg	【般】フェノフィブラート錠80mg
トラゼンタ錠5mg	【般】リナグリプチン錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg
トラディアン配合錠AP	【般】エンバグリフロジン10mg・リナグリプチン5mg配合錠
トラディアン配合錠BP	【般】エンバグリフロジン25mg・リナグリプチン5mg配合錠
トラニラスト点眼液0.5%「JG」	【般】トラニラスト点眼液0.5%25mg5mL
トラネキサム酸錠500mg「YD」	【般】トラネキサム酸錠500mg
トラバタンズ点眼液0.004%	【般】トラボプロスト液0.004%1mL 2.5mL
トラベルミン配合錠	【般】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィン錠
トラマールOD錠25mg	【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg
トラマールOD錠25mg	【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg

採用品目	一般名
トラムセット配合錠	【般】 トラマドール・アセトアミノフェン配合剤錠
トランサミン錠250mg	【般】 トラネキサム酸錠250mg
トランサミン錠250mg	【般】 トラネキサム酸錠250mg
トランサミン錠500mg	【般】 トラネキサム酸錠500mg
トリアゾラム錠0.25mg	【般】 トリアゾラム錠0.25mg
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	【般】 トリアゾラム錠0.25mg
トリアゾラム錠0.25mg「テバ」	【般】 トリアゾラム錠0.25mg
トリクロロールシロップ10%	【般】 トリクロホスナトリウムシロップ10%
トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	【般】 トリクロルメチアジド錠1mg
トリプタノール錠【25mg】	【般】 アミトリプチリン塩酸塩錠25mg
トリプタノール錠10	【般】 アミトリプチリン塩酸塩錠10mg
トリプタノール錠10mg	【般】 アミトリプチリン塩酸塩錠10mg
トリンテリックス錠10mg	【般】 ポルチオキセチン臭化水素酸塩錠10mg
トリンテリックス錠10mg	【般】 ポルチオキセチン錠10mg
トリンテリックス錠20mg	【般】 ポルチオキセチン錠20mg
トルソプト点眼液1%5ml	【般】 ドルゾラミド塩酸塩点眼液1%5ml
トルツ皮下注80mgオトインジェクター	【般】 イキセキズマブ（遺伝子組換え）80mgキットオトインジェクター
トルツ皮下注80mgオトインジェクター	【般】 イキセキズマブ（遺伝子組換え）80mgキットオトインジェクター
ドルナー錠20μg	【般】 ベラプロストNa錠20μg
ドルナー錠20μg	【般】 ベラプロストNa錠20μg
トルリシチン皮下注0.75mgアテオス	【般】 デュラグルチド（遺伝子組換え）キット0.75mg0.5mL
トレーランG75（225ml）	【般】 デンブン部分加水分解物液225mL
トレーランG液50g	【般】 デンブン部分加水分解物液（50g）
トレシーバ注フレックスタッチ	【般】 インスリン デグルデク（遺伝子組換え）キット（トレシーバ注300単位フレックスタッチ）
トレシーバ注フレックスタッチ300単位	【般】 インスリン デグルデク（遺伝子組換え）キット300単位（トレシーバ注フレックスタッチ）
トレドミン錠15mg	【般】 ミルナシبران塩酸塩錠15mg
トレドミン錠15mg	【般】 ミルナシبران塩酸塩錠15mg
ドレニゾンテープ（7.5×10cm/袋）	【般】 フルドロキシコルチド貼付剤7.5cm×10cm/袋
トレリーフ錠OD25mg	【般】 ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg
ドンベリドン錠10mg「日新」	【般】 ドンベリドン錠10mg
ナイキサン錠100mg	【般】 ナプロキセン錠100mg
ナイキサン錠100mg	【般】 ナプロキセン錠100mg
ナウゼリンOD錠10	【般】 ドンベリドン口腔内崩壊錠10mg
ナウゼリンOD錠10	【般】 ドンベリドン口腔内崩壊錠10mg
ナウゼリンOD錠5	【般】 ドンベリドン口腔内崩壊錠5mg
ナウゼリン坐剤【60mg】	【般】 ドンベリドン坐剤60mg
ナウゼリン坐剤【30mg】	【般】 ドンベリドン坐剤30mg
ナウゼリン坐剤10mg	【般】 ドンベリドン坐剤10mg
ナウゼリン坐剤30	【般】 ドンベリドン坐剤30mg
ナザニール点鼻液0.2%	【般】 ナファレリン酢酸塩点鼻液0.2%
ナゼアOD錠0.1mg	【般】 ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	【般】 モメタゾン点鼻液50μg18g（112噴霧用）
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	【般】 モメタゾン点鼻液50μg10g（56噴霧用）
ナトリックス錠1	【般】 インダバミド錠1mg
ナトリックス錠1mg	【般】 インダバミド錠1mg
ナノバスニードルII 34G（14本入り）	ナノバスニードルII 34G（14本入り）
ナバゲルンクリーム3%25g	【般】 フェルピナククリーム3%25g
ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	【般】 ナフトビジル口腔内崩壊錠50mg
ナフトビジルOD錠75mg「日医工」	【般】 ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg
ナポールSRカプセル37.5mg	【般】 ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル37.5mg
ニコチネルTTS（20）	【般】 ニコチン貼付剤（35mg）20cm（2）
ニコチネルTTS【30】	【般】 ニコチン貼付剤（52.5mg）30cm（2）
ニコチネルTTS10	【般】 ニコチン貼付剤（17.5mg）10cm（2）
ニコチン酸アミド散	【般】 ニコチン酸アミド散
ニコランジル錠2.5mg	【般】 ニコランジル錠2.5mg（備考：ブランド名「シグマート」または後発品）

採用品目	一般名
ニコランジル錠5mg「サワイ」	【般】ニコランジル錠5mg（備考：ブランド名「シグマート」または後発品）
ニゾラルクリーム2%10g	【般】ケトコナゾールクリーム2%1g 10g
ニゾラルローション2%10g	【般】ケトコナゾール外用液2%10g
ニトラゼバム錠5mg「JG」	【般】ニトラゼバム錠5mg
ニトロールRカプセル20mg	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg
ニトロール錠5mg	【般】硝酸イソソルビド錠5mg（備考：ブランド名「ニトロール」または後発品）
ニトロタムTT S25mg	【般】ニトログリセリン貼付剤25mg
ニトロベン舌下錠0.3mg	【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	【般】ニフェジピン徐放錠10mg（24時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）
ニフェジピンCR錠10mg「日医工」	【般】ニフェジピン徐放錠10mg（24時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）
ニフェジピンCR錠20mg	【般】ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）
ニフェジピンCR錠20mg「トーウ」	【般】ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）
ニフェジピンCR錠40mg「NPJ」	【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）
ニフェジピンCR錠40mg「ZE」	【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）
ニフェジピンCR錠40mg「トーウ」	【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）
ニフェジピンCR錠40mg「日医工」	【般】ニフェジピン徐放錠40mg（24時間持続）（備考：ブランド名「アダラートCR」または後発品）
ニフェジピンL錠20mg	【般】ニフェジピン徐放錠20mg（12時間持続）（備考：ブランド名「アダラートL」または後発品）
ニフラン点眼液5ml	【般】ブランクプロフェン点眼液0.1%1mL 5mL
ニフレック配合内用剤	【般】ナトリウム・カリウム配合剤散
ニプロスタットストリップXP2	【般】ニプロスタットストリップXP2
ニプロスタットストリップXP2 GLU専用チップ（50枚）	【般】ニプロスタットストリップXP2 GLU専用チップ（50枚）
ニボラジン錠3mg	【般】メキタジン錠3mg
ニュープロパッチ【9mg】	【般】ロチゴチン貼付剤9mg
ニュープロパッチ18mg	【般】ロチゴチン貼付剤18mg
ニュープロパッチ4.5mg	【般】ロチゴチン貼付剤4.5mg
ニュープロパッチ9mg	【般】ロチゴチン貼付剤9mg
ニューレプチル錠5mg	【般】プロベリシアジン錠5mg
ニューロタン錠(25mg)	【般】ロサルタンK錠25mg
ニューロタン錠100mg	【般】ロサルタンK錠100mg
ニューロタン錠25mg	【般】ロサルタンK錠25mg
ニューロタン錠50mg	【般】ロサルタンK錠50mg
ニューベクオ錠300mg	【般】ダロルタミド錠300mg
ニューベクオ錠300mg	【般】ダロルタミド錠300mg
ネイリンカプセル100mg	【般】ホスラプロコナゾール L-リシンエタノール付加物カプセル100mg
ネオールカプセル10mg	【般】シクロスポリンカプセル10mg
ネオキシテープ73.5mg	【般】オキシブチニン塩酸塩貼付剤73.5mg
ネオキシテープ73.5mg（7枚）	【般】オキシブチニン塩酸塩貼付剤73.5mg（7枚）
ネオンネジコーフ5%点眼液10ml	【般】フェニレフリン塩酸塩点眼液50mg/mL 10mL
ネオドバストン配合錠L100	【般】レポドバ100mg・カルビドバ配合錠
ネオメドロールE E軟膏	【般】フラジオマイシン・メチルブレドニゾン軟膏3g
ネキシウムカプセル10mg	【般】エソメプラゾールMg腸溶カプセル10mg
ネキシウムカプセル20mg	【般】エソメプラゾールMg腸溶カプセル20mg
ネキシウムカプセル20mg	【般】エソメプラゾールマグネシウム水和物腸溶カプセル20mg
ネクサバール錠200mg	【般】ソラフェニプトシル酸塩錠200mg
ネグミンシュガー軟膏100g	【般】精製白糖・ポビドンノード配合軟膏100g×1本（ポリエチレンチューブ）
ネシーナ錠12.5mg	【般】アログリブチン安息香酸塩錠12.5mg
ネシーナ錠25mg	【般】アログリブチン安息香酸塩錠25mg
ネプライザハンドセット（ラミラネプライザシステム）	【般】ネプライザハンドセット（ラミラネプライザシステム）
ネリゾナソリューション0.1%10mL	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル液0.1%1mL 10mL
ネリゾナユニバーサルクリ-0.1%5g	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム0.1%5g
ネリゾナ軟膏0.1%5g	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%5g
ネリプロクト【坐剤】	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
ネリプロクト軟膏2g	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン軟膏2g
ノイエルカプセル200mg	【般】セトラキサート塩酸塩カプセル200mg

採用品目	一般名
ノイキノン錠10mg	【般】 ユビデカレノン錠10mg
ノイトロピン錠4単位	【般】 ワクシニアウイルス接種家免疫炎症皮膚抽出液錠4単位
ノイトロピン錠4単位	【般】 ワクシニアウイルス接種家免疫炎症皮膚抽出液錠4単位
ノイロピタン配合錠	【般】 オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤錠
ノウリアスト錠20mg	【般】 イストラデフィリン錠20mg
ノックピン 原末	【般】 ジスルフィラム末
ノバミン錠5mg	【般】 プロクロルベラジンマレイン酸塩錠5mg
ノベンエコー	【般】 ノベンエコー
ノベンエコー プラス	【般】 ノベンエコー プラス
ノボラビッド30ミックス注7ルクスペン	【般】 インスリン アスパルト (遺伝子組換え) キット300単位 (ノボラビッド30ミックス注7ルクスペン)
ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	【般】 インスリン アスパルト (遺伝子組換え) キット (ノボラビッド30ミックス注300単位フレックスペン)
ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン	【般】 インスリン アスパルト (遺伝子組換え) キット (ノボラビッド50ミックス注300単位フレックスペン)
ノボラビッド注 フレックスタッチ	【般】 インスリン アスパルト (遺伝子組換え) キット (ノボラビッド注300単位フレックスタッチ)
ノボラビッド注 ペンフィル	【般】 インスリン アスパルト (遺伝子組換え) 注射液 (ノボラビッド注 ペンフィル300単位)
ノボラビッド注【7ルクスタッチ】300単位	【般】 インスリン アスパルト (遺伝子組換え) キット300単位ノボラビッド注【7ルクスタッチ】300単位
ノボラビッド注100	【般】 インスリン アスパルト (遺伝子組換え) 注射液 (ノボラビッド注100)
ノボラビッド注ペンフィル	【般】 インスリン アスパルト (遺伝子組換え) 注射液 (ノボラビッド注ペンフィル300単位)
ノボリン30R注フレックスペン300単位	【般】 インスリン ヒト (遺伝子組換え) キット300単位 (ノボリン30R注フレックスペン)
ノボリンN注フレックスペン300単位	【般】 インスリン ヒト (遺伝子組換え) キット 300単位/3mL (ノボリンN)
ノボリンR注フレックスペン	【般】 インスリン ヒト (遺伝子組換え) キット (ノボリンR注300単位フレックスペン)
ノボリンR注フレックスペン300単位	【般】 インスリン ヒト (遺伝子組換え) キット300単位 (ノボリンR注フレックスペン)
ノリトレン錠10mg	【般】 ノルトリブチリン塩酸塩錠10mg
ノリトレン錠25mg	【般】 ノルトリブチリン塩酸塩錠25mg
ノルスバンテープ5mg	【般】 プブレノルフィン貼付剤5mg
ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg	【般】 ソマトロピン (遺伝子組換え) 10mgキット (ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg)
ノルバスクOD錠2.5mg	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
ノルバスクOD錠5mg	【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
ノルバスク錠10mg	【般】 アムロジピン錠10mg
ノルバスク錠2.5mg	【般】 アムロジピン錠2.5mg
ノルバスク錠5mg	【般】 アムロジピン錠5mg
ノルバデックス錠【20mg】	【般】 タモキシフェン錠20mg
ノルレボ錠1.5mg	【般】 ノルレボ錠1.5mg
ハーボニー配合錠	【般】 レジバスピル90mg・ソホスピル400mg配合錠
パーロデル錠2.5mg	【般】 プロモクリブチンメシル酸塩錠2.5mg
バイアスピリン錠100mg	【般】 アスピリン腸溶錠100mg
バイアスピリン錠100mg	【般】 アスピリン腸溶錠100mg
バイエッタ皮下注【10μg】ペン300	【般】 エキセナチド10μgキット (バイエッタ皮下注【10μg】300単位ペン)
バイエッタ皮下注5μgペン300	【般】 エキセナチド5μgキット (バイエッタ皮下注5μgペン300単位)
ハイシー顆粒1g	【般】 アスコルビン酸顆粒250mg/g
ハイセチンP軟膏10g	【般】 クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合軟膏 (10g)
ハイチオール錠80	【般】 L-システイン錠80mg
ハイドレアカプセル500mg	【般】 ヒドロキシカルバミドカプセル500mg
バイナス錠75mg	【般】 ラマトロバン錠75mg
ハイバジール錠6mg	【般】 ニブラジロール錠6mg
ハイバジール点眼液0.25%5mL	【般】 ニブラジロール点眼液0.25% 5mL
ハイベン錠200mg	【般】 エトドラク錠200mg
ハイボン錠20mg	【般】 リポフラビン酪酸エステル錠20mg
バキシルCR錠12.5mg	【般】 バロキセチン塩酸塩徐放性腸溶錠12.5mg
バキシルCR錠12.5mg	【般】 バロキセチン塩酸塩水和物徐放性腸溶錠12.5mg
バキシルCR錠25mg	【般】 バロキセチン塩酸塩徐放性腸溶錠25mg
バキシルCR錠6.25mg	【般】 バロキセチン塩酸塩徐放性腸溶錠6.25mg
バキシル錠10mg	【般】 バロキセチン塩酸塩水和物錠10mg
バキシル錠20mg	【般】 バロキセチン錠20mg
バキシル錠5mg	【般】 バロキセチン塩酸塩水和物錠5mg
バクスミー点鼻粉末剤3mg	【般】 グルカゴン噴霧剤3mg

採用品目	一般名
バクスマー一点鼻粉末剤 3mg	【般】 グルカゴン噴霧剤 3mg
バクタ配合錠	【般】 スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g	【般】 ムピロシカルシウム鼻腔用軟膏 2% 3g
バスタロンクリーム10% 20g	【般】 尿素クリーム10% 20g
バスタロンソフト軟膏10%	【般】 尿素軟膏10%
バタノール点眼液0.1%	【般】 オロパタジン塩酸塩液0.1% 1mL 5mL
バタノール点眼液0.1% 5ml	【般】 オロパタジン塩酸塩点眼液0.1% 5ml
ハッカ油	【般】 ハッカ油
バップフォー錠10mg	【般】 プロピベリン塩酸塩錠10mg
バナルジン錠100mg	【般】 チクロピジン塩酸塩錠100mg
バナ錠100mg	【般】 セフボドキシムプロキセチル錠100mg (備考:ブランド名「バナ」または後発品)
バラクルード錠0.5mg	【般】 エンテカビル錠0.5mg
バラシクロビル錠500mg「MEEK」	【般】 バラシクロビル錠500mg
バラミチンカプセル300mg	【般】 プロロムカプセル300mg
バリエット錠10mg	【般】 ラベプラゾールNa錠10mg
バリエット錠10mg	【般】 ラベプラゾールNa錠10mg
バリエット錠20mg	【般】 ラベプラゾールNa錠20mg
バリキサ錠450mg	【般】 バルガンシクロビル塩酸塩錠450mg
バルサルタン錠20mg「オーハラ」	【般】 バルサルタン錠20mg
バルサルタン錠40mg「DSE P」	【般】 バルサルタン錠40mg
バルサルタン錠40mg「タカタ」	【般】 バルサルタン錠40mg
バルサルタン錠80mg	【般】 バルサルタン錠80mg
バルサルタン錠80mg「オーハラ」	【般】 バルサルタン錠80mg
ハルシオン0.125mg錠	【般】 トリアゾラム錠0.125mg
ハルシオン0.25mg錠	【般】 トリアゾラム錠0.25mg
バルタンM錠0.125mg	【般】 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg
バルトレックス錠500mg	【般】 バラシクロビル錠500mg
バルトレックス顆粒50%	【般】 バラシクロビル顆粒50%
ハルナルD錠0.1mg	【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg
ハルナルD錠0.2mg	【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
ハルナルD錠0.2mg	【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
バルプロ酸Naシロップ5%	【般】 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%
バルプロ酸ナトリウム細粒40%	【般】 バルプロ酸ナトリウム細粒40%
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg	【般】 バルプロ酸Na徐放錠100mg
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg	【般】 バルプロ酸Na徐放錠200mg
バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	【般】 ブデソニド200μgタービュヘイラー112吸入
バルミコート吸入液0.25mg	【般】 ブデソニド吸入液0.25mg
バルミコート吸入液0.5mg	【般】 ブデソニド吸入液0.5mg
バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	【般】 ブデソニド200μgタービュヘイラー112吸入
バルモディア錠0.1mg	【般】 ベマフィブラート錠0.1mg
バルモディア錠0.1mg	【般】 ベマフィブラート錠0.1mg
ハルロピチーブ32mg	【般】 ロビニロール塩酸塩貼付剤32mg
バロス消泡内用液2%	【般】 バロス消泡内用液2%
バンコマイシン眼軟膏1% 5g	【般】 バンコマイシン塩酸塩眼軟膏1% (5g)
バンテチン散20%「テバ」	【般】 バンテチン散20%
バンデル軟膏0.1% 5g	【般】 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1% 5g
バントシン散20%	【般】 バンテチン散20%
バンピタン末	【般】 レチノール・カルシフェロール配合剤
ビ・シフロール錠0.125mg	【般】 プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg
ビ・シフロール錠0.5mg	【般】 プラミベキソール塩酸塩水和物錠0.5mg
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%	【般】 ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	【般】 ヒアルロン酸Na点眼液0.1% (5mL)
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」	【般】 ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL
ヒアレイン【ミニ】0.3%点眼液0.4ml	【般】 ヒアルロン酸Na点眼液1.2mg/0.4mL
ヒアレイン点眼液【0.3%】5ml	【般】 ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL

採用品目	一般名
ヒアレイン点眼液0.1% 5m l	【般】 ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5m L
ビーエイ配合錠	【般】 プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤
ビーゼットシー散1%	【般】 ベルフェナジンフェンゾ酸塩散1%
ビーゼットシー錠2mg	【般】 ベルフェナジンマレイン酸塩錠2mg
ピオグリタゾン錠30mg 「NPJ」	【般】 ピオグリタゾン錠30mg
ピオスミン配合散	【般】 ラクトミン・ピフィズ菌配合散
ピオスリー配合錠	【般】 ラクトミン・酪酸菌・糖化菌配合錠(ピオスリー配合錠)
ピオチン散0.2% 「ホエイ」	【般】 ピオチン散0.2%
ピオフェルミンR散	【般】 耐性乳酸菌散0.6%(ピオフェルミンR散)
ピオフェルミンR錠	【般】 耐性乳酸菌錠6mg(ピオフェルミンR錠)
ピオフェルミン錠剤	【般】 ピフィズ菌錠12mg
ピオフェルミン配合散	【般】 ラクトミン散
ピオフェルミン配合散	【般】 ラクトミン散
ピクシリンカプセル250mg	【般】 アンピシリン水和物カプセル250mg
ピクターザ皮下注18mg	【般】 リラグルチド(遺伝子組換え)キット18mg 3mL (ピクターザ)
ピコスルファートNa内用液0.75%	【般】 ピコスルファートNa経口液0.75%
ピコスルファートNa錠2.5mg	【般】 ピコスルファートNa錠2.5mg
ピコスルファートNa内用液0.75% 「CHOS」	【般】 ピコスルファートNa経口液0.75%
ピコプレップ配合内用剤(専用コップ付)	【般】 ピコスルファート・酸化マグネシウム・無水クエン酸配合内用剤
ピジクリア配合錠	【般】 リン酸二水素ナトリウム・無水リン酸水素二ナトリウム配合錠
ピソプロール4mg	【般】 ピソプロロール貼付剤4mg
ピソプロールフマル酸塩錠0.625mg 「日医工」	【般】 ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg
ピソプロールフマル酸塩錠2.5mg 「Z E」	【般】 ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
ピタノリンカプセル50mg	【般】 フルスルチアミン50mg・B2・B6・B12配合カプセル
ピタバスタチンCa錠1mg 「杏林」	【般】 ピタバスタチンCa錠1mg
ピタバスタチンカルシウム錠1mg 「Z E」	【般】 ピタバスタチンCa錠1mg
ピタメジンカプセル25	【般】 ベンフォチアミン25mg (B1)・B6・B12配合カプセル
ピタメジン配合カプセルB25	【般】 ベンフォチアミン25mg (B1)・B6・B12配合カプセル
ピタメジン配合カプセルB50	【般】 ベンフォチアミン50mg (B1)・B6・B12配合カプセル
ヒダントールD錠	【般】 フェニトイン16.7mg・フェノバルビタール・安息香酸Naカフェイン配合錠
ヒダントールE錠	【般】 フェニトイン20.8mg・フェノバルビタール・安息香酸Naカフェイン配合錠
ヒダントールF錠	【般】 フェニトイン25mg・フェノバルビタール・安息香酸Naカフェイン配合錠
ビデュリオン皮下注用2mgペン	【般】 エキセナチドキット2mgペン
ビドキサール錠10mg	【般】 ビリドキサールリン酸エステル錠10mg
ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg 「トーワ」	【般】 ヒドロクロロチアジド口腔内崩壊錠12.5mg
ヒドロクロロチアジド錠12.5mg 「トーワ」	【般】 ヒドロクロロチアジド錠12.5mg
ヒドロクロロチアジド錠25mg 「トーワ」	【般】 ヒドロクロロチアジド錠25mg
ビビアント錠20mg	【般】 バゼドキシフェン酢酸塩錠20mg
ビブラマイシン錠100mg	【般】 ドキシサイクリン塩酸塩錠100mg
ビブレッソ徐放錠50mg	【般】 クエチアピンフマル酸塩徐放錠50mg
ビペリデン塩酸塩錠1mg 「アメル」	【般】 ビペリデン塩酸塩錠1mg
ビペリデン塩酸塩錠1mg 「ヨントミ」	【般】 ビペリデン塩酸塩錠1mg
ビムパットドライシロップ10%	【般】 ラコサミドシロップ用10%
ビムパット錠50mg	【般】 ラコサミド錠50mg
ビメノールカプセル50mg	【般】 ビルメノール塩酸塩水和物カプセル50mg
ビモベンダン錠1.25mg	【般】 ビモベンダン錠1.25mg
ヒューマログ【ミックス50】注シリンジ(300単位)	【般】 インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット300単位(ヒューマログ【ミックス50】注シリンジ)
ヒューマログミックス25注シリンジ300単位	【般】 インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット300単位(ヒューマログミックス25注シリンジ)
ヒューマログ注シリンジ(300単位)	【般】 インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット300単位(ヒューマログ注シリンジ)
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	【般】 アダリムマブ(遺伝子組換え)40mgキットシリンジ(0.4mL)
ピラノア錠20mg	【般】 ピラスチン錠20mg
ピラノア錠20mg	【般】 ピラスチン錠20mg
ピラマイド	【般】 ピラジナミド
ヒルドイド【ローション】0.3% 50g	【般】 ヘパリン類似物質外用液0.3% 50g
ヒルドイドクリーム0.3%	【般】 ヘパリン類似物質クリーム0.3%

採用品目	一般名
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%25g
ヒルドイドフォーム0.3%	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%
ヒルドイドローション0.3%	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%
ヒルナミン錠(25mg)	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg
ヒルナミン錠(25mg)	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg
ヒルナミン錠(5mg)	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠5mg
ヒルナミン錠【50mg】	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠50mg
ヒルナミン錠5mg	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠5mg
ビルフェニドン錠200mg	【般】ビルフェニドン錠200mg
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	【般】ブデソニド・グリコピロニウム・ホルモテロール配合吸入剤(56吸入エアロスフィア)
ビレスバ錠200mg	【般】ビルフェニドン錠200mg
ビレチア錠【25mg】	【般】プロメタジン塩酸塩錠25mg
ビレチア錠5mg	【般】プロメタジン塩酸塩錠5mg
ビレノキシシ懸濁性点眼液0.005%	【般】ビレノキシシ点眼液0.005%5mL
ファステック錠30	【般】ナテグリニド錠30mg
ファステック錠90	【般】ナテグリニド錠90mg
ファムビル錠250mg	【般】ファムシクロビル錠250mg
ファムビル錠250mg	【般】ファムシクロビル錠250mg
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
ファモチジン錠20mg「オーハラ」	【般】ファモチジン錠20mg
ファモチジン錠20mg「ケミファ」	【般】ファモチジン錠20mg
ファロム錠200mg	【般】ファロベネムナトリウム水和物錠200mg
ファンギゾン10倍液うがい用	【般】ファンギゾン10倍液うがい用
ファンギゾンシロップ100mg/ml(24ml/瓶)	【般】アムホテリシンBシロップ100mg24mL
フィアスプ注 フレックスタッチ	【般】インスリン アスバルト(遺伝子組換え)キット(フィアスプ注300単位フレックスタッチ)
フィアスプ注 ベンフィル	【般】インスリン アスバルト(遺伝子組換え)注射液(フィアスプ注300単位ベンフィル)
フィコンバ錠2mg	【般】ベランバネル錠2mg
フィコンバ錠4mg	【般】ベランバネル錠4mg
フィラストスプレー【500】	【般】トラフルミン(遺伝子組換え)噴霧剤500μg
フェアスト錠40	【般】トレミフェンクエン酸塩錠40mg
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ZE」	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
フェノバル散10%	【般】フェノバルビタール散10%
フェノバル錠30mg	【般】フェノバルビタール錠30mg
フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	【般】フェノフィブラート錠53.3mg
フェブリク錠(10mg)	【般】フェブキソスタット錠10mg
フェブリク錠10mg	【般】フェブキソスタット錠10mg
フェブリク錠20mg	【般】フェブキソスタット錠20mg
フェブリク錠20mg	【般】フェブキソスタット錠20mg
フェブリク錠40mg	【般】フェブキソスタット錠40mg
フェマーラ錠2.5mg	【般】レトロゾール錠2.5mg
フェルピナクステック軟膏3%	【般】フェルピナク軟膏3%40g
フェルピナクパップ70mg「ユートク」	【般】フェルピナクパップ70mg(10×14cm非温感)
フェルムカプセル100mg	【般】フマル酸第一鉄徐放カプセル100mg
フェロ・グラデュメット錠105mg	【般】乾燥硫酸鉄徐放錠105mg
フェロミア錠50mg	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)
フオイバンうがい液+重曹水	【般】フオイバンうがい液+重曹水
フオイバン錠100mg	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg
フォーシーガ錠10mg	【般】ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物錠10mg
フォーシーガ錠5mg	【般】ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物錠5mg
フォリアミン錠5mg	【般】葉酸錠5mg
フォルテオ皮下注キット600μg	【般】テリバラチド(遺伝子組換え)皮下注キット600μg
フシジンレオ軟膏2%	【般】フシジン酸ナトリウム軟膏2%
フスコデ配合錠	【般】ジヒドロコデイン・メチルエフェドリン・クロルフェニラミン配合錠

採用品目	一般名
ブスコパン錠10mg	【般】 プチルスコポラミン臭化物錠10mg
ブデホル吸入粉末剤60吸入	【般】 ブデソニド160μg・ホルモテロール4.5μg吸入剤60吸入
ブドウ糖(固形タイプ)	ブドウ糖(固形タイプ)
ブドウ糖10g	ブドウ糖10g
ブラケニル錠200mg	【般】 ヒドロキシクロキソニン硫酸塩錠200mg
ブラケニル錠200mg	【般】 ヒドロキシクロキソニン硫酸塩錠200mg
ブラザキサカプセル110mg	【般】 ダビガトランカプセル110mg
ブラザキサカプセル75mg	【般】 ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル75mg
フラジール内服錠250mg	【般】 メトロニダゾール錠250mg
フラジール錠250mg	【般】 メトロニダゾール錠250mg
ブラダロン錠200mg	【般】 フラボキサート塩酸塩錠200mg
プラノバル 配合錠	【般】 ノルゲストレル0.5mg・エチニルエストラジオール0.05mg配合錠
プラノプロフェン点眼液0.1%	【般】 プラノプロフェン点眼液0.1%5mL
ブラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	【般】 ブラバスタチンNa錠10mg (備考:ブランド名「メバロチン」または後発品)
ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	【般】 ブラバスタチンNa錠10mg (備考:ブランド名「メバロチン」または後発品)
フラビタン眼軟膏0.1%5g	【般】 フラビンアデニンジスクレオチド軟膏0.1%5g
フラビタン点眼液0.05%	【般】 FAD点眼液0.05%2.5mg/5mL
ブラビックス錠25mg	【般】 クロビドグレル錠25mg
ブラビックス錠75mg	【般】 クロビドグレル錠75mg
ブラビックス錠75mg	【般】 クロビドグレル錠75mg
ラルエント皮下注75mgペン	【般】 アリロクマブ(遺伝子組換え)キット75mgペン
フランドルテープ40mg	【般】 硝酸イソソルビドテープ40mg (備考:ブランド名「フランドル」または後発品)
フリウェル配合錠ULD	【般】 ノルエチステロン1mg・エチニルエストラジオール0.02mg錠
フリウェル配合錠LD	【般】 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠
フリバソD錠25mg	【般】 ナフトビジル口腔内崩壊錠25mg
フリバソD錠75mg	【般】 ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg
ブリピナ液(点鼻・吸入用)10ml	【般】 ナファゾリン硝酸塩液0.05%
ブリピナ液0.05%	【般】 ナファゾリン硝酸塩液0.05%1mL
ブリピナ眼科用液	【般】 ナファゾリン硝酸塩点眼液0.05%
ブリモラン錠5mg	【般】 メテノロン酢酸エステル錠5mg
プリンベラン錠5	【般】 メトクロプラミド錠5mg
フルイトラン錠1mg	【般】 トリクロルメチアジド錠1mg
フルイトラン錠2mg	【般】 トリクロルメチアジド錠2mg
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【般】 フルコナゾールカプセル100mg
ブルゼニド錠12mg	【般】 センノシド錠12mg
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル50μgエアゾール120吸入用
フルティフォーム125μg吸入用	【般】 フルチカゾン125μg・ホルモテロール5μg吸入剤(120)
フルティフォーム50エアゾール120吸入用	【般】 フルチカゾン50エアゾール120吸入用
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用
フルニトラゼパム錠1mg	【般】 フルニトラゼパム錠1mg
フルニトラゼパム錠1mg「JG」	【般】 フルニトラゼパム錠1mg
フルニトラゼパム錠1mg「TCK」	【般】 フルニトラゼパム錠1mg
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	【般】 フルニトラゼパム錠1mg
フルニトラゼパム錠2mg「JG」	【般】 フルニトラゼパム錠2mg
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	【般】 フルニトラゼパム錠2mg
フルバスタチン錠30mg「三和」	【般】 フルバスタチン錠30mg (備考:ブランド名「ローコール」または後発品)
ブルフェン錠100mg	【般】 イブプロフェン錠100mg
ブルフェン錠200	【般】 イブプロフェン錠200mg
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
フルメタクリーム5g	【般】 モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%5g
フルメタ軟膏5g	【般】 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%5g
フルメトロン【0.1】%点眼液5ml	【般】 フルオロメトロン点眼液0.1%5ml
フルメトロン0.02%点眼液5ml	【般】 フルオロメトロン点眼液0.02%5ml
フルルバンパッ 40mg(6枚)	【般】 フルルビプロフェン貼付剤40mg6枚

採用品目	一般名
プレグランディン腔坐剤1mg	【般】 ゲメプロスト腔坐剤1mg
プレタールOD錠100mg	【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg
プレタールOD錠50mg	【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg
プレタールOD錠50mg	【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg
プレディニン錠50mg	【般】 ミゾリピン錠50mg
ブレドニゾン錠1mg	【般】 ブレドニゾン錠1mg
ブレドニゾン錠2.5mg「NPJ」	【般】 ブレドニゾン錠2.5mg
ブレドニン 眼軟膏	【般】 ブレドニゾン酢酸エステル眼軟膏0.25%5g
ブレドニン錠【5mg】	【般】 ブレドニゾン錠5mg
ブレドニン錠5mg	【般】 ブレドニゾン錠5mg
ブレドネマ注腸20mg	【般】 ブレドニゾンリン酸エステルナトリウム注腸剤20mg/60mL
ブレマリン錠0.625mg	【般】 結合型エストロゲン錠0.625mg
ブレマリン錠0.625mg	【般】 結合型エストロゲン錠0.625mg
プレミネント配合錠HD	【般】 ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠
プレミネント配合錠LD	【般】 ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠
プロ・バンサイン錠15mg	【般】 プロバンテリン臭化物錠15mg
プログラファ <sup>®</sup> 錠0.5mg	【般】 タクロリムスカプセル0.5mg
プログラファカプセル1mg	【般】 タクロリムスカプセル1mg
フロジン外用液5%30ml	【般】 カルプロニウム塩化物外用液5%30ml
プロスター錠25mg	【般】 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg
プロスタンディン軟膏0.003%	【般】 アルプロスタジール アルファデクス軟膏0.003%
プロスタンディン軟膏0.003%10g	【般】 アルプロスタジール アルファデクス軟膏0.003%10g
フロセミド錠20mg	【般】 フロセミド錠20mg
フロセミド錠40mg「JG」	【般】 フロセミド錠40mg
フロセミド錠40mg「トール」	【般】 フロセミド錠40mg
プロチゾラムOD錠0.25mg	【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
プロチゾラム錠0.25mg「オーハラ」	【般】 プロチゾラム錠0.25mg
プロチゾラム錠0.25mg「トール」	【般】 プロチゾラム錠0.25mg
プロテカジン錠10mg	【般】 ラフチジン錠10mg（備考：ブランド名「プロテカジン」または後発品）
プロトビック軟膏【小児用】0.03%5g	【般】 タクロリムス軟膏0.03%【小児用】0.03%5g
プロトビック軟膏0.1%5g	【般】 タクロリムス軟膏0.1%5g
プロナーゼMS（20,000単位）	【般】 プロナーゼ散0.5g
プロナック点眼液0.1%5ml	【般】 プロムフェナクNa点眼液0.1%5mL
プロノン錠150mg	【般】 プロパフェノン塩酸塩錠150mg
プロバジール錠50mg	【般】 プロピルチオウラシル錠50mg
プロバリン原末	【般】 プロモバレリル尿素
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	【般】 プロプラノロール塩酸塩錠10mg
プロプレス錠12	【般】 カンデサルタン錠12mg
プロプレス錠2	【般】 カンデサルタン錠2mg
プロプレス錠4	【般】 カンデサルタン錠4mg
プロプレス錠8	【般】 カンデサルタン錠8mg
プロプレス錠8mg	【般】 カンデサルタン錠8mg
プロベシア錠1mg	【般】 フィナステリド錠1mg
プロベト	【般】 白色ワセリン
プロベラ錠2.5mg	【般】 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg
プロマゼバム錠2mg	【般】 プロマゼバム錠2mg
プロマゼバム錠2mg「サンド」	【般】 プロマゼバム錠2mg
プロマゼバム錠5mg	【般】 プロマゼバム錠5mg
プロマゼバム錠5mg「サンド」	【般】 プロマゼバム錠5mg
プロマックD錠75mg	【般】 ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg
プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	【般】 プロムフェナクNa点眼液0.1%1mL5mL
プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%45mL	【般】 プロムヘキシシ塩酸塩吸入剤0.2%（45mL）
フロモックス小児用細粒10%	【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%（備考：ブランド名「フロモックス」または後発品）

採用品目	一般名
フロモックス錠100mg	【般】セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg（備考：ブランド名「フロモックス」または後発品）
フロモックス錠100mg	【般】セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg（備考：ブランド名「フロモックス」または後発品）
フロモックス錠75mg	【般】セフカベンピボキシル塩酸塩錠75mg（備考：ブランド名「フロモックス」または後発品）
フロリードDクリーム1%	【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム1%
フロリネフ錠0.1mg	【般】フルドロコルチゾン酢酸エステル錠0.1mg
プロレナル錠5μg	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg
プロレナル錠5μg	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg
ベイスンOD錠0.2	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg
ベイスンOD錠0.3	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg
ベイスン錠0.2	【般】ボグリボース錠0.2mg
ベイスン錠0.3	【般】ボグリボース錠0.3mg
ベージニオ錠50mg	【般】アベマシクリブ錠50mg
ベオーバ錠50mg	【般】ビベグロン錠50mg
ベキロンクリーム0.5%10g	【般】アモロルフィン塩酸塩クリーム0.5%10g
ベザトールSR錠100mg	【般】ベザファイブラート徐放錠100mg
ベザトールSR錠200mg	【般】ベザファイブラート徐放錠200mg
ベザファイブラートSR錠200mg「サワイ」	【般】ベザファイブラート徐放錠200mg
ベシケアOD錠5mg	【般】ソリフェナシンコハク酸口腔内崩壊錠5mg
ベストロン点眼用0.5%5ml	【般】セフモノキシム塩酸塩点眼液0.5%5mL
ベセルナクリーム5%	【般】イミキモドクリーム5%250mg
ベタセレミン配合錠	【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠
ベタニス錠25mg	【般】ミラベグロン徐放錠25mg
ベタニス錠50mg	【般】ミラベグロン徐放錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼耳点鼻液0.1%
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%
ベネット錠75mg	【般】リセドロン酸Na錠75mg【月1回】
ベノキシル点眼液0.4%10mL	【般】オキシブプロカイン塩酸塩点眼液0.4%10mL
ベリカシク皮下注5千単位/0.2mlシリンジ	【般】ヘパリンカルシウムキット5千単位（0.2mL）
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「サトウ」	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%
ベビオゲル2.5%15g	【般】過酸化ベンゾイルゲル2.5%1g15g
ベプリコール錠50mg	【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg
ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」	【般】ベボタスチンベシル酸塩錠10mg
ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「トーフ」	【般】ベボタスチンベシル酸塩錠10mg
ベムリディ錠25mg	【般】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠25mg
ヘモナゼ配合錠	【般】プロメライン・トコフェロール酢酸エステル腸溶錠
ヘモポリゾン軟膏	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏
ペリアクチンシロップ	【般】シプロヘプタジン塩酸塩水和物シロップ0.04%
ペリアクチン散	【般】シプロヘプタジン塩酸塩水和物散1%
ペリシット錠250mg	【般】ニセリトロール錠250mg
ペリチーム配合顆粒	【般】濃厚腸臓性消化酵素・アスペルギルス産生消化酵素・細菌性脂肪分解酵素・線維素分解酵素配合顆粒
ベルサンチン錠100mg	【般】ジビリダモール錠100mg
ベルサンチン錠25mg	【般】ジビリダモール錠25mg
ベルジピン錠20mg	【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg
ベルソムラ錠10mg	【般】スポレキサント錠10mg
ベルソムラ錠15mg	【般】スポレキサント錠15mg
ベルソムラ錠15mg	【般】スポレキサント錠15mg
ベルソムラ錠20mg	【般】スポレキサント錠20mg
ベルソムラ錠20mg	【般】スポレキサント錠20mg

採用品目	一般名
ヘルベッサーRカプセル100mg	【般】 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg
ヘルベッサー錠30	【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg
ヘルベッサー錠30mg	【般】 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg
ヘルミチンS坐剤	【般】 リドカイン・アミノ安息香酸エチル・次没食子酸ビスマス配合坐剤
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	【般】 ペロスピロン塩酸塩錠4mg
ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	【般】 ペロスピロン塩酸塩錠8mg
ペロテックエロゾル100	【般】 フェノテロール臭化水素酸塩吸入剤20mg/10mL
ベンザリン錠10	【般】 ニトラゼパム錠10mg
ベンザリン錠2	【般】 ニトラゼパム錠2mg
ベンザリン錠5	【般】 ニトラゼパム錠5mg
ベンザリン錠5mg	【般】 ニトラゼパム錠5mg
ベンズプロマロン錠25mg「テバ」	【般】 ベンズプロマロン錠25mg
ベンタサ【坐剤】1g	【般】 メサラジン坐剤1g
ベンタサ錠250mg	【般】 メサラジン錠250mg
ベンタサ錠500mg	【般】 メサラジン錠500mg
ベンタサ注腸1g(100ml)	【般】 メサラジン注腸剤1g
ベンタサ顆粒94%(100mg/包)	【般】 メサラジン顆粒94%1g 分包 1.06g
ペンニードルプラス32G4mm(14本入り)	【般】 ペンニードルプラス32G4mm(15本入り)
ペンレステープ	【般】 リドカイン貼付剤18mg
ポアラ軟膏5g	【般】 デキサメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5g
ホーリット錠20mg	【般】 オキシベルチン錠20mg
ホーリンV錠錠1mg	【般】 エストリオール錠錠1mg
ホクナリンテープ【2mg】	【般】 ツロプテロールテープ2mg
ホクナリンテープ0.5mg	【般】 ツロプテロールテープ0.5mg
ホクナリンテープ0.5mg	【般】 ツロプテロールテープ0.5mg
ホクナリンテープ1mg	【般】 ツロプテロールテープ1mg
ホクナリンテープ2mg	【般】 ツロプテロールテープ2mg
ポグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」	【般】 ポグリボース口腔内崩壊錠0.3mg
ポグリボース錠0.3mg「ケミファ」	【般】 ポグリボース錠0.3mg
ホスミンS耳科用3%	【般】 ホスホマイシンナトリウム液10mL
ホスミンドライシロップ	【般】 ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用400mg/g
ホスミン錠500mg	【般】 ホスホマイシンカルシウム水和物錠500mg
絆創膏配合顆粒 100mg/包	【般】 リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素ナトリウム顆粒100mg
ホスレノールOD錠250mg	【般】 炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg
ポセentan錠62.5mg	【般】 ポセentan錠62.5mg
ポナロン経口ゼリー35mg	【般】 アレンドロン酸Na経口ゼリー35mg《週1回》
ポナロン錠35mg	【般】 アレンドロン酸錠35mg
ポノサップバック400	【般】 ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン・クラリスロマイシン400mgシート
ポノテオ錠【50mg】	【般】 ミノドロン酸錠50mg【月1回】
ポノテオ錠1mg	【般】 ミノドロン酸錠1mg
ポビドンヨードガーグル液7%	【般】 ポビドンヨード含嗽用液7%
ポビドンヨードゲル10%90g	【般】 ポビドンヨードゲル10% (90g)
ポビドンヨードスクラブ液7.5%500mL	【般】 ポビドンヨードスクラブ液7.5% (500mL)
ポビドンヨード外用液10%	【般】 ポビドンヨード外用液10%
ボラザG坐剤	【般】 トリベノシド・リドカイン坐剤
ボラザG軟膏2.4g	【般】 トリベノシド・リドカイン軟膏2.4g
ボララミンシロップ	【般】 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%
ボララミン錠2mg	【般】 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg
ポリコナゾール錠50mg	【般】 ポリコナゾール錠50mg
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	【般】 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	【般】 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% (25g)
ホリナート錠25mg	【般】 ホリナートカルシウム錠25mg
ポルタレンSRカプセル37.5mg	【般】 ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg
ポルタレングル1%25g	【般】 ジクロフェナクNaゲル1%25g
ポルタレンサポ12.5mg	【般】 ジクロフェナクNa坐剤12.5mg

採用品目	一般名
ボルタレンサボ2.5mg	【般】ジクロフェナクNa坐剤2.5mg
ボルタレンサボ5.0mg	【般】ジクロフェナクNa坐剤5.0mg
ボルタレンテープ15mg(7枚)	【般】ジクロフェナクナトリウムテープ1.5mg(7枚)(7×10cm非温感)
ボルタレンテープ3.0mg	【般】ジクロフェナクNaテープ3.0mg(10×14cm非温感)
ボルタレンローション1%	【般】ジクロフェナクNa外用液1%10mg/g 50g
ボルタレン錠2.5mg(内服)	【般】ジクロフェナクNa錠2.5mg
ボンタールカプセル2.50mg	【般】メフェナム酸カプセル2.50mg
ボンタールシロップ	【般】メフェナム酸シロップ3, 2.5%
ボンピバ錠1.00mg	【般】イバンドロン酸Na錠1.00mg
マーズレンS配合顆粒【0.67g】	【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒0.67g
マーデュオックス軟膏10g	【般】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏1.0g×1本
マーベロン21	【般】デソゲステレル・エチニルエストラジオール錠(21日分)
マロックス懸濁用配合顆粒	【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用
マロックス懸濁用配合顆粒1.2g	【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用1.2g
マイクロファインプラス31G5mm(14本入り)	マイクロファインプラス31G5mm(14本入り)
マイコスポーククリーム1%10g	【般】ビホナゾールクリーム1% 10g
マイザー軟膏0.05%	【般】ジフルブレドナート軟膏0.05%
マイスリー錠1.0mg	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠1.0mg
マイスリー錠5mg	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
マヴィレット配合錠	【般】グレカブレビル1.00mg・ビレンタスピル4.0mg配合錠
マグコロール散6.8%	【般】クエン酸マグネシウム散6.8%分包(100g)
マグコロール内用液13.6%	【般】クエン酸マグネシウム液13.6%
マクサルトRPD錠1.0mg	【般】リザトリアタン口腔内崩壊錠1.0mg
マクサルト錠1.0mg	【般】リザトリアタン錠1.0mg
マグミット錠2.00mg	【般】酸化マグネシウム錠2.00mg
マグミット錠2.50mg	【般】酸化マグネシウム錠2.50mg
マグミット錠3.30mg	【般】酸化マグネシウム錠3.30mg
マグミット錠5.00mg	【般】酸化マグネシウム錠5.00mg
マリゼブ錠12.5mg	【般】オマリグリブチン錠12.5mg
マリゼブ錠2.5mg	【般】オマリグリブチン錠2.5mg
マルツエキス分包(高田)	【般】マルツエキス液9g
ミオコールスプレー0.3mg	【般】ニトログリセリン噴霧剤0.3mg
ミオナール錠5.0mg	【般】エベリゾン塩酸塩錠5.0mg
ミカトリオ配合錠	【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン5mg・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合錠
ミカムロ配合錠A P	【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠
ミカムロ配合錠A P	【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠
ミカムロ配合錠B P	【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠
ミカルデイス錠2.0mg	【般】テルミサルタン錠2.0mg
ミカルデイス錠4.0mg	【般】テルミサルタン錠4.0mg
ミカルデイス錠8.0mg	【般】テルミサルタン錠8.0mg
ミグンス錠5mg	【般】ロメリジン塩酸塩錠5mg
ミケランL A点眼液2% 2.5mL	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)2.5mL
ミケラン錠5mg	【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg
ミケルナ 配合点眼液	【般】カルテオロール・ラタノプロスト配合点眼液2, 5mL
ミコンビ配合錠A P	【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠
ミコンビ配合錠B P	【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合錠
ミノリピン錠5.0mg	【般】ミノリピン錠5.0mg
ミドリン(P)点眼液5mL	【般】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩点眼液5mL
ミドリンM点眼液5mL	【般】トロピカミド点眼液0.4% 5mL
ミニリンメルトOD錠1.20μg	【般】デスマプレシン酢酸塩口腔内崩壊錠1.20μg
ミニリンメルトOD錠5.0μg	【般】デスマプレシン酢酸塩口腔内崩壊錠5.0μg
ミニリンメルトOD錠6.0μg	【般】デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠6.0μg
ミネプロ錠1.25mg	【般】エサキセレン錠1, 2.5mg
ミネプロ錠2.5mg	【般】エサキセレン錠2, 5mg
ミネプロ錠5mg	【般】エサキセレン錠5mg

採用品目	一般名
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg
ミノマイシンカプセル50mg	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル50mg
ミノマイシン顆粒	【般】ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%
ミヤBM細粒	【般】酪酸菌製剤細粒(ミヤBM細粒)
ミヤBM錠	【般】酪酸菌製剤錠
ミラベックスLA錠【1.5mg】	【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mg
ミラベックスLA錠0.375mg	【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mg
ミルタザピン錠15mg「トール」	【般】ミルタザピン錠15mg
ミルラクト細粒50%	【般】β-ガラクトシダーゼ(ベニシリウム)細粒50%
ミレーナ52mg	【般】レボノルゲストレルキット52mg
ムコスタ錠100mg	【般】レバミビド錠100mg
ムコスタ点眼液UD2%	【般】レバミビド点眼液UD2%
ムコソルバンL錠45mg	【般】アンプロキシソール塩酸塩徐放錠45mg
ムコソルバン錠15mg	【般】アンプロキシソール塩酸塩錠15mg
ムコダインDS	【般】L-カルボシステインシロップ50%
ムコダインDS50%	【般】カルボシステインシロップ用50%
ムコダインシロップ5%	【般】カルボシステインシロップ5%
ムコダインシロップ5%	【般】カルボシステインシロップ5%
ムコダイン錠(500mg)	【般】カルボシステイン錠500mg
ムコダイン錠250mg	【般】L-カルボシステイン錠250mg
ムコダイン錠250mg	【般】カルボシステイン錠250mg
ムコダイン錠500mg	【般】カルボシステイン錠500mg
メイアクトMS小児用細粒10%	【般】セフジトレンピボキシル細粒10%(備考:ブランド名「メイアクト」または後発品)
メイアクトMS錠100mg	【般】セフジトレンピボキシル錠100mg(備考:ブランド名「メイアクト」または後発品)
メイラックス錠1mg	【般】ロフラゼパ酸エチル錠1mg(備考:ブランド名「メイラックス」または後発品)
メイラックス錠1mg	【般】ロフラゼパ酸エチル錠1mg(備考:ブランド名「メイラックス」または後発品)
メインテート錠(0.625mg)	【般】ピソプロロール fumarate 錠0.625mg
メインテート錠0.625mg	【般】ピソプロロール fumarate 錠0.625mg
メインテート錠2.5mg	【般】ピソプロロール fumarate 錠2.5mg
メインテート錠2.5mg	【般】ピソプロロール fumarate 錠2.5mg
メインテート錠5mg	【般】ピソプロロール fumarate 錠5mg
メキシチールカプセル100mg	【般】メキシチレン塩酸塩カプセル100mg
メキニスト錠0.5mg	【般】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物錠0.5mg
メコバラミン錠500「トール」	【般】メコバラミン錠0.5mg
メジコン錠15mg	【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg
メスチノン錠60mg	【般】ピリドスチグミン臭化物錠60mg
メトトレキサート錠2.5mg	【般】メトトレキサート錠2.5mg
メタクト配合錠HD	【般】ピオグリタゾン30mg・メトホルミン配合錠
メタクト配合錠LD	【般】ピオグリタゾン15mg・メトホルミン配合錠
メチコバル錠500μg	【般】メコバラミン錠500μg
メチコバル錠500μg	【般】メコバラミン錠0.5mg
メディセーフファインタッチディスプレイ	【般】メディセーフファインタッチディスプレイ
メディセーフフィットスマイル(血糖測定器)	【般】メディセーフフィットスマイル(血糖測定器)
メディセーフフィットスマイル【セット】1式	【般】メディセーフフィットスマイル【セット】1式
メディセーフフィットチップ(30個入)	【般】メディセーフフィットチップ(30個入)
メトアナ配合錠HD	【般】アナグリプチン100mg・メトホルミン500mg配合錠
メトアナ配合錠LD	【般】アナグリプチン100mg・メトホルミン250mg配合錠
メトグルコ錠250mg	【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:MT
メトグルコ錠500mg	【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT
メトクロプラミド錠5mg	【般】メトクロプラミド錠5mg
メトトレキサート錠2mg「タナベ」	【般】メトトレキサート錠2mg
メトホルミン塩酸塩錠250mg「トール」	【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:GL
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:MT
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」	【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トール」	【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT

採用品目	一般名
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」	【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg：MT
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ファイザー」	【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg：MT
メトリンD錠2mg	【般】ミドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg
メネシット配合錠100	【般】レボドバ100mg・カルビドバ配合錠
メネシット配合錠100mg	【般】レボドバ100mg・カルビドバ配合錠
メノエイドコンビパッチ	【般】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン貼付剤
メパロチン錠10mg	【般】プラバスタチンNa錠10mg（備考：ブランド名「メパロチン」または後発品）
メパロチン錠5	【般】プラバスタチンNa錠5mg（備考：ブランド名「メパロチン」または後発品）
メプチンエア-10μg吸入100回	【般】プロカテロール塩酸塩10μg吸入100回
メプチンキッドエア-5μg吸入100回	【般】プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤5μg（100回）
メプチンキッドエア-5μg吸入100回	【般】プロカテロール塩酸塩吸入剤0.0143%2.5mL
メプチンシロップ5μg/ml	【般】プロカテロール塩酸塩水和物シロップ5μg/ml
メプチンドライシロップ0.005%	【般】プロカテロール塩酸塩シロップ用0.005%
メプチンミニ錠25μg	【般】プロカテロール塩酸塩錠0.025mg
メプチン吸入液ユニット0.3mL	【般】プロカテロール塩酸塩吸入剤0.3mL
メプチン吸入液ユニット0.5mL	【般】プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤0.5mL
メマリーOD錠20mg	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg
メマリーOD錠5mg	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
メマリー錠10mg	【般】メマンチン塩酸塩錠10mg
メマリー錠20mg	【般】メマンチン塩酸塩錠20mg
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「フェルゼン」	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日医工」	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「フェルゼン」	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
メラトベル顆粒小児用0.2%	【般】メラトニン顆粒小児用0.2%
メリロン錠6mg	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg
メルカゾール錠2.5mg	【般】チアマゾール錠2.5mg
メルカゾール錠5mg	【般】チアマゾール錠5mg
メレックス錠1mg	【般】メキサゾラム錠1mg
メンタックスクリーム1%10g	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%10g
メンタックス外用液1%10mL	【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1%10mL
モービック錠10mg	【般】メロキシカム錠10mg
モーラステープ20mg	【般】ケトプロフェンテープ20mg（7×10cm非温感）
モーラステープL40mg（7枚）	【般】ケトプロフェンテープ40mg（10×14cm非温感）
モーラステープL40mg	【般】ケトプロフェンテープ40mg（10×14cm非温感）
モーラスパップ60mg	【般】ケトプロフェンパップ60mg（20×14cm非温感）
モーラスパップXR120mg	【般】ケトプロフェンパップ120mg（10×14cm非温感）
モサブリドクエン酸塩錠5mg	【般】モサブリドクエン酸塩錠5mg
モサブリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」	【般】モサブリドクエン酸塩錠5mg
モサブリドクエン酸塩錠5mg「明治」	【般】モサブリドクエン酸塩錠5mg
モニラック・シロップ10mL	【般】ラクツロースシロップ6.5%
モニラックシロップ100mL（注腸用）	【般】ラクツロースシロップ6.5%（注腸用）
モビコール配合内用剤LD	【般】マクログール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム配合散（6.8523g）
モビコール配合内用剤LD	【般】マクログール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム配合剤（6.8523g）
モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用	【般】モメタゾン点鼻液50μg13g（112噴霧用）
モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用	【般】モメタゾン点鼻液50μg18g（112噴霧用）
モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用	【般】モメタゾン点鼻液50μg10g（56噴霧用）
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	【般】モメタゾン点鼻液50μg18g（112噴霧用）
モメタゾン点鼻液50μg112噴霧用	【般】モメタゾン点鼻液50μg18g（112噴霧用）
モンテルカストOD錠10mg	【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg
モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	【般】モンテルカスト細粒4mg
モンテルカスト錠10mg「DSEP」	【般】モンテルカスト錠10mg
モンテルカスト錠10mg「KM」	【般】モンテルカスト錠10mg
モンテルカスト錠10mg「日医工」	【般】モンテルカスト錠10mg
ヤーズフレックス配合錠	【般】ドロスピレノン3mg・エチニルエストラジオール0.020mg ベータデクス錠（プラセブ無し）

採用品目	一般名
ヤーズフレックス配合錠	【般】 ドロスビレノン・エチニルエストラジオール配合錠（プラセボ錠無し）
ヤーズ配合錠	【般】 ドロスビレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス錠(プラセボ有)
ヤクバンテープ40mg	【般】 フルビプロフェン貼付剤40mg（6枚）（10×14cm非温感）
ユーエフティE配合顆粒T150	【般】 テガフル・ウラシル腸溶顆粒150mg
ユーエフティ配合カプセルT100	【般】 テガフル・ウラシルカプセル100mg
ユーバスタコーワ軟膏	【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏
ユーバスタコーワ軟膏30g	【般】 精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏30g
ユービット錠100mg	【般】 尿素（13C）錠100mg
ユーロジン1mg錠	【般】 エスタゾラム錠1mg（備考：ブランド名「ユーロジン」または後発品）
ユーロジン2mg錠	【般】 エスタゾラム錠2mg（備考：ブランド名「ユーロジン」または後発品）
ユーロジン錠2mg	【般】 エスタゾラム錠2mg（備考：ブランド名「ユーロジン」または後発品）
ユナシン錠375mg	【般】 スルタミシリンチル酸塩水和物錠375mg
ユニシア配合錠HD	【般】 カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠
ユニシア配合錠LD	【般】 カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠
ユニフィルLA錠200mg	【般】 テオフィリン徐放錠200mg（24時間持続）（備考：ブランド名「ユニフィルLA、ユニコン」または後発品）
ユベラNカプセル100mg	【般】 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg
ユベラNソフトカプセル200mg	【般】 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg
ユベラ錠50mg	【般】 トコフェロール酢酸エステル錠50mg
ユベラ錠50mg	【般】 トコフェロール酢酸エステル錠50mg
ユベラ軟膏56g	【般】 トコフェロール・ビタミンA油軟膏56g
ユリーフOD錠2mg	【般】 シロドシン口腔内崩壊錠2mg
ユリーフOD錠4mg	【般】 シロドシン口腔内崩壊錠4mg
ユリス錠0.5mg	【般】 ドチヌラド錠0.5mg
ユリノーム錠25mg	【般】 ベンズプロマロン錠25mg
ユリノーム錠50mg	【般】 ベンズプロマロン錠50mg
ヨウ化カリウム	【般】 ヨウ化カリウム
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【般】 ヨウ化カリウム丸50mg
ヨードホルムガーゼ	【般】 ヨードホルムガーゼ30cm×5m
ヨクイニンエキス散 2g/包	【般】 ヨクイニンエキス末（2g）
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【般】 ヨクイニンエキス錠「コタロー」
ライゾデグ配合注射液300単位	【般】 インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤キット300単位（ライゾデグ配合注射液300単位）
ラキソベロン内用液0.75%	【般】 ビコスルファートNa経口液0.75%
ラグノスNF経口ゼリー分包12g	【般】 ラクツロースゼリー分包（12g）
ラゲブリオカプセル200mg	【般】 モルヌビラビルカプセル200mg
ラコールNF【半固形剤】300g	【般】 ラコールNF【半固形剤】300g
ラコールNF配合経腸用液【400mL】	【般】 ラコールNF配合経腸用液【400mL】
ラコールNF配合経腸用液200mL	【般】 ラコールNF配合経腸用液200mL
ラシックス錠10mg	【般】 フロセミド錠10mg
ラシックス錠20mg	【般】 フロセミド錠20mg
ラシックス錠40mg	【般】 フロセミド錠40mg
ラジレス錠150mg	【般】 アリスキレンフマル酸塩錠150mg
ラステットSカプセル25mg	【般】 エトボシドカプセル25mg
ラスビック錠75mg	【般】 ラスクフロキサシン塩酸塩錠75mg
ラスビック錠75mg	【般】 ラスクフロキサシン塩酸塩錠75mg
ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【般】 ラタノプロスト点眼液0.005%1mL 2.5mL
ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」	【般】 ラタノプロスト点眼液0.005%1mL 2.5mL
ラツーダ錠20mg	【般】 ルラシドン塩酸塩錠20mg
ラツーダ錠20mg	【般】 ルラシドン塩酸塩錠20mg
ラツーダ錠40mg	【般】 ルラシドン塩酸塩錠40mg
ラックビーR散	【般】 耐性乳酸菌散
ラックビー錠	【般】 ビフィズス菌製剤錠
ラックビー微粒N	【般】 ビフィズス菌製剤散1%
ラックビー微粒N	【般】 ビフィズス菌製剤散1%
ラニラビッド錠0.1mg	【般】 メチルジゴキシン錠0.1mg
ラフチジン錠10mg「サワイ」	【般】 ラフチジン錠10mg（備考：ブランド名「プロテカジン」または後発品）

採用品目	一般名
ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	【般】ラベプラゾールNa錠10mg
ラミクタール錠100mg	【般】ラモトリギン錠100mg
ラミクタール錠100mg	【般】ラモトリギン錠100mg
ラミクタール錠25mg	【般】ラモトリギン錠25mg
ラミクタール錠25mg	【般】ラモトリギン錠25mg
ラミンールクリーム1%10g	【般】テルピナフィン塩酸塩クリーム1%10g
ラミシール外用液1%10g	【般】テルピナフィン塩酸塩液1%10g
ラミシール錠125mg	【般】テルピナフィン塩酸塩錠125mg
ラミラネブライザシム(吸入器)	【般】ラミラネブライザシム(吸入器)
ラモトリギン錠100mg	【般】ラモトリギン錠100mg
ラモトリギン錠25mg	【般】ラモトリギン錠25mg
ランソプラゾールOD錠15mg	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
ランソプラゾールOD錠15mg「トーク」	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」	【般】ランソプラゾールカプセル15mg
ランタスXR注シロスター	【般】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット450単位(ランタスXR注シロスター)
ランタス注シロスター	【般】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット(ランタス注シロスター 300単位)
ランタス注シロスター(300単位)	【般】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット300単位(ランタス注シロスター)
ランドセン錠0.5mg	【般】クロナゼパム錠0.5mg
ランドセン錠0.5mg	【般】クロナゼパム錠0.5mg
ランドセン錠1mg	【般】クロナゼパム錠1mg
リアルタ錠1200mg	【般】メサラジン腸溶錠1200mg
リーゼ錠5mg	【般】クロチアゼパム錠5mg
リーゼ錠5mg	【般】クロチアゼパム錠5mg
リーバクト配合顆粒	【般】イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒
リーマス錠100	【般】炭酸リチウム錠100mg
リーマス錠100mg	【般】炭酸リチウム錠100mg
リーマス錠200	【般】炭酸リチウム錠200mg
リーマス錠200mg	【般】炭酸リチウム錠200mg
リウマトレックスカプセル2mg	【般】メトトレキサートカプセル2mg
リオナ錠250mg	【般】クエン酸第二鉄水和物錠250mg
リオベル配合錠HD	【般】アログリブチン・ピオグリタゾン30mg配合錠
リオベル配合錠LD	【般】アログリブチン・ピオグリタゾン15mg配合錠
リオレサル錠5mg	【般】バクロフェン錠5mg
リカルボン錠50mg	【般】ミノドロン酸錠50mg
リクシミア皮下注300μg	【般】リキシセナチドキット300μg
リクシアナOD錠15mg	【般】エドキサバントシル酸塩口腔内崩壊錠15mg
リクシアナOD錠30mg	【般】エドキサバントシル酸塩口腔内崩壊錠30mg
リクシアナOD錠60mg	【般】エドキサバントシル酸塩口腔内崩壊錠60mg
リクシアナ錠30mg	【般】エドキサバントシル酸塩錠30mg
リクシアナ錠60mg	【般】エドキサバントシル酸塩錠60mg
リザベンカプセル100mg	【般】トラニラストカプセル100mg
リザベン点眼液0.5%5ml	【般】トラニラスト点眼液0.5%5ml
リスバダーOD錠0.5mg	【般】リスベリドン口腔内崩壊錠0.5mg
リスバダーOD錠1mg	【般】リスベリドン口腔内崩壊錠1mg
リスバダーOD錠1mg	【般】リスベリドン口腔内崩壊錠1mg
リスバダーOD錠2mg	【般】リスベリドン口腔内崩壊錠2mg
リスバダー錠1mg	【般】リスベリドン錠1mg
リスバダー内用液(0.5mg)0.5ml	【般】リスベリドン経口液0.1%(0.5mg)0.5ml
リスバダー内用液1mg/mL	【般】リスベリドン経口液0.1%1mg/mL
リスバダー内用液1mg/mL	【般】リスベリドン経口液0.1%
リスベリドン錠0.5mg「クニヒロ」	【般】リスベリドン錠0.5mg
リスベリドン錠1「オーハラ」	【般】リスベリドン錠1mg
リスベリドン錠1mg「アメル」	【般】リスベリドン錠1mg

採用品目	一般名
リスベリドン錠1mg「クニヒロ」	【般】リスベリドン錠1mg
リスベリドン内用液分包3mg「アメル」	【般】リスベリドン経口液0.1%3mL
リスミー錠1mg	【般】リルマザホン塩酸塩錠1mg
リスミー錠2mg	【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg
リスミー錠2mg	【般】リルマザホン塩酸塩錠2mg
リズミック錠10mg	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg
リスモダンR錠150mg	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg
リタリン錠10mg	【般】メチルフェニデート塩酸塩錠10mg
リドカイン塩酸塩ゼリー2%	【般】リドカイン塩酸塩ゼリー2%
リドメックスローション10g	【般】ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%10g
リドメックス軟膏5g	【般】ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%5g
リネゾリド錠600mg	【般】リネゾリド錠600mg
リパクレオンカプセル150mg	【般】バンクレリパーゼ腸溶カプセル150mg
リパクレオンカプセル150mg	【般】バンクレリパーゼ腸溶カプセル150mg
リパクレオン顆粒300mg	【般】バンクレリパーゼ顆粒300mg分包
リパクレオン顆粒300mg分包	【般】バンクレリパーゼ顆粒300mg分包
リパロOD錠1mg	【般】ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg
リパロOD錠2mg	【般】ビタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg
リパロ錠1mg	【般】ビタバスタチンCa錠1mg
リパロ錠2mg	【般】ビタバスタチンCa錠2mg
リパロ錠2mg	【般】ビタバスタチンCa錠2mg
リパロ錠4mg	【般】ビタバスタチンCa錠4mg
リビディル錠53.3mg	【般】フェノフィブラート錠53.3mg
リビディル錠80mg	【般】フェノフィブラート錠80mg
リビディル錠80mg	【般】フェノフィブラート錠80mg
リビトール錠10mg	【般】アトルバスタチン錠10mg
リビトール錠5mg	【般】アトルバスタチン錠5mg
リファジンカプセル150mg	【般】リファンピシムカプセル150mg
リフキシマ錠200mg	【般】リファキシミン錠200mg
リフキシマ錠200mg	【般】リファキシミン錠200mg
リフレックス錠15mg	【般】ミルタザピン錠15mg
リベルサス錠14mg	【般】セマグルチド（遺伝子組換え）錠14mg
リベルサス錠3mg	【般】セマグルチド（遺伝子組換え）錠3mg
リベルサス錠7mg	【般】セマグルチド（遺伝子組換え）錠7mg
リボスチン【点鼻液】0.025mg/12噴霧用	【般】レボカバスタチン塩酸塩点鼻液0.025mg/12噴霧用
リボスチン点眼液0.025%	【般】レボカバスタチン塩酸塩点眼液0.025%0.25mg/mL 5mL
リボトリール細粒0.1%	【般】クロナゼパム細粒0.1%
リボトリール錠0.5mg	【般】クロナゼパム錠0.5mg
リボトリール錠1mg	【般】クロナゼパム錠1mg
リボバス錠10	【般】シンバスタチン錠10mg
リボバス錠5mg	【般】シンバスタチン錠5mg
リポフラビン酢酸エステル錠20mg「ツルハラ」	【般】リポフラビン酢酸エステル錠20mg
リマチル錠100mg	【般】ブシラミン錠100mg
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg
リムパーザ錠100mg	【般】オラパリブ錠100mg
リムパーザ錠150mg	【般】オラパリブ錠150mg
リリカOD錠25mg	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg
リリカカプセル【25mg】	【般】プレガバリンカプセル25mg
リリカカプセル75mg	【般】プレガバリンカプセル75mg
リリカカプセル75mg	【般】プレガバリンカプセル75mg
リルテック錠50mg	【般】リルゾール錠50mg
リンゼス錠0.25mg	【般】リナクロチド錠0.25mg
リンゼス錠0.25mg	【般】リナクロチド錠0.25mg
リンデロンA軟膏5g	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa・フラジオマイシン硫酸塩軟膏5g

採用品目	一般名
リンデロン-DPゾル10g	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルゾル0.064% 10g (備考:ブランド名「リンデロン-DP」または後発品)
リンデロン-VGクリーム5g	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム5g
リンデロン-VGローション10ml	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液10ml
リンデロン-VG軟膏0.12%	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏
リンデロン-VG軟膏5g	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏5g
リンデロン-Vクリーム5g	【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12% 5g
リンデロン-V軟膏5g	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%5g
リンデロン液(眼・耳・鼻)0.1%5mL	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%5mL
リンデロン坐剤【1mg】	【般】ベタメタゾン坐剤1.0mg
リンデロン坐剤0.5mg	【般】ベタメタゾン坐剤0.5mg
リンデロン錠0.5mg	【般】ベタメタゾン錠0.5mg
リンデロン点眼液0.01%	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa液0.01%1mL 5mL
リンラキサー錠250mg	【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg
ル・エストロジェル0.06%	【般】エストラジオール0.06%
ルーラン錠4mg	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg
ルーラン錠8mg	【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg
ルコナック爪外用液5%4mL	【般】ルリコナゾール液5%1g 4mL
ルジオミール錠【25mg】	【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg
ルジオミール錠10mg	【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg
ルジオミール錠10mg	【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg
ルジオミール錠25mg	【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg
ルセファイ錠2.5mg	【般】ルセオグリフロジン水和物錠2.5mg
ルセファイ錠5mg	【般】ルセオグリフロジン水和物錠5mg
ルナベル配合錠LD	【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠
ルナベル配合錠ULD	【般】ノルエチステロン1mg・エチニルエストラジオール)0.02mg錠
ルネスタ錠1mg	【般】エソゾピクロン錠1mg
ルネスタ錠1mg	【般】エソゾピクロン錠1mg
ルネスタ錠2mg	【般】エソゾピクロン錠2mg
ルネスタ錠3mg	【般】エソゾピクロン錠3mg
ルバフィン錠10mg	【般】ルバタジンフマル酸塩錠10mg
ルミガン点眼液0.03%2.5mL	【般】ピマトプロスト点眼液0.03%2.5mL
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	【般】プロダルマブ(遺伝子組換え)キット210mgシリンジ
ルムジェブ注100単位/mL	【般】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)注射液(ルムジェブ注100単位/mL)
ルムジェブ注ミリオペン	【般】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット(ルムジェブ注300単位ミリオペン)
ルリコンクリーム1%10g	【般】ルリコナゾールクリーム1%10g
ルリコン液1%10ml	【般】ルリコナゾール液1%10ml
ルリコン軟膏1%10g	【般】ルリコナゾール軟膏1%1g 10g
ルリッド錠150mg	【般】ロキシスロマイシン錠150mg
レキサルティ錠1mg	【般】プレクスピブラゾール錠1mg
レキサルティ錠1mg	【般】プレクスピブラゾール錠1mg
レキソタン細粒1%	【般】プロマゼパム細粒1%
レキソタン錠【5mg】	【般】プロマゼパム錠5mg
レキソタン錠1	【般】プロマゼパム錠1mg
レキソタン錠2	【般】プロマゼパム錠2mg
レキソタン錠2mg	【般】プロマゼパム錠2mg
レキソタン錠5	【般】プロマゼパム錠5mg
レキップCR錠2mg	【般】ロピニロール塩酸塩徐放錠2mg
レキップCR錠8mg	【般】ロピニロール塩酸塩徐放錠8mg
レクサプロ錠10mg	【般】エスタロプラムシュウ酸塩錠10mg
レクサプロ錠10mg	【般】エスタロプラムシュウ酸塩錠10mg
レクタブル2mg注腸フォーム(14回)	【般】ブデソニド注腸剤48mg30.8g
レクタブル2mg注腸フォーム14回	【般】ブデソニド注腸剤48mg30.8g
レクチゾール錠25mg	【般】ジアフェニルスルホン錠25mg
レグテクト錠333mg	【般】アカンプロサートカルシウム腸溶錠333mg
レグテクト錠333mg	【般】アカンプロサートカルシウム腸溶錠333mg

採用品目	一般名
レグナイト錠300mg	【般】 ガバペンチン エナカルビル徐放錠300mg
レザルタス配合錠HD	【般】 オルメサルタン20mg・アゼルニジピン16mg配合錠
レザルタス配合錠HD	【般】 オルメサルタン20mg・アゼルニジピン16mg配合錠
レザルタス配合錠LD	【般】 オルメサルタン10mg・アゼルニジピン8mg配合錠
レスキュラ点眼液0.12%5ml	【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL
レスタミンコーワクリーム1%	【般】 ジフェンヒドラミンクリーム1%
レスタミンコーワクリーム1%	【般】 ジフェンヒドラミンクリーム1%
レスタミン錠10mg	【般】 ジフェンヒドラミン塩酸塩錠10mg
レスブレン錠20mg	【般】 エブラジノン塩酸塩錠20mg
レスミット錠5mg	【般】 メダゼハム錠5mg
レスリン錠25mg	【般】 トラゾドン塩酸塩錠25mg
レスリン錠50	【般】 トラゾドン塩酸塩錠50mg
レトロゾール錠2.5mg「トーフ」	【般】 レトロゾール錠2.5mg
レトロピルカプセル100mg	【般】 ジドブジンカプセル100mg
レナデックス錠4mg	【般】 デキサメタゾン錠4mg
レニベース錠10	【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg
レニベース錠2.5	【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg
レニベース錠5	【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
レニベース錠5mg	【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
レバーサ皮下注140mgペン	【般】 エボロクマブ（遺伝子組換え）キットペン140mg
レバミビド錠100mg	【般】 レバミビド錠100mg
レバミビド錠100mg「EMEC」	【般】 レバミビド錠100mg
レバミビド錠100mg「オーツカ」	【般】 レバミビド錠100mg
レバミビド錠100mg「サワイ」	【般】 レバミビド錠100mg
レビトラ錠20mg	【般】 バルデナフィル塩酸塩水和物
レブラミドカプセル5mg	【般】 レナリドミドカプセル5mg
レベタン坐剤0.2mg	【般】 プブレノルフィン塩酸塩坐剤0.2mg
レベトールカプセル200mg	【般】 リバピリンカプセル200mg
レベミル注【イノレット】(300単位)	【般】 インスリン デテミル（遺伝子組換え）キット（レベミル注300単位イノレット）
レベミル注フレックスペン(300単位)	【般】 インスリン デテミル（遺伝子組換え）キット300単位（レベミル注フレックスペン）
レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」	【般】 レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%1mL 5mL
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」	【般】 レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーフ」	【般】 レボセチリジン塩酸塩錠5mg
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「フェルゼン」	【般】 レボセチリジン塩酸塩錠5mg
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【般】 レボセチリジン塩酸塩錠5mg
レボトミン錠25mg	【般】 レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg
レボフロキサシンOD錠500mg「トーフ」	【般】 レボフロキサシン口腔内崩壊錠500mg
レボフロキサシン錠250mg「イセイ」	【般】 レボフロキサシン錠250mg
レボフロキサシン錠500mg	【般】 レボフロキサシン錠500mg
レミカットカプセル1mg	【般】 エメダステチンフマル酸塩徐放カプセル1mg
レミッチカプセル2.5μg	【般】 ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg
レミニールOD錠12mg	【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠12mg
レミニールOD錠4mg	【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠4mg
レミニールOD錠8mg	【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠8mg
レミニール錠8mg	【般】 ガランタミン錠8mg
レメロン錠15mg	【般】 ミルタザピン錠15mg
レメロン錠15mg	【般】 ミルタザピン錠15mg
レメロン錠30mg	【般】 ミルタザピン錠30mg
レルバックス錠20mg	【般】 エレトリプタン臭化水素酸塩錠20mg
レルベア100エリプタ30吸入用	【般】 ビランテロール・フルチカゾン100μg配合吸入剤（30吸入用エリプタ）
レルベア200エリプタ30吸入用	【般】 ビランテロール40μg・フルチカゾン200μg吸入剤30配合吸入用
レルミナ錠40mg	【般】 レルゴリクス錠40mg
レンドルミンD錠0.25mg	【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
レンドルミン錠0.25mg	【般】 プロチゾラム錠0.25mg
ロイケリン散	【般】 メルカプトプリン水和物散10%

採用品目	一般名
ローコール錠30mg	【般】フルバスタチン錠30mg（備考：ブランド名「ローコール」または後発品）
ロカルトロールカプセル0.25μg	【般】カルシトリオールカプセル0.25μg
ロキソニンゲル1%	【般】ロキソプロフェンNaゲル1%
ロキソニンテープ50mg（7枚）	【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg（7×10cm非温感）
ロキソニンテープ【100mg】（7枚）	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（10×14cm非温）
ロキソニンテープ100mg	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（10×14cm非温）
ロキソニンパップ100mg	【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg（10×14cm非温）
ロキソニン錠60mg	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユトク」（7枚）	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（10×14cm非温）
ロキソプロフェンNaテープ100mg「杏林」	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（10×14cm非温）
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユトク」（7枚）	【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg（7×10cm非温感）
ロキソプロフェンNa錠60mg	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（10×14cm非温）
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
ロコアテープ（7枚入り）	【般】エスフルルピブプロフェン・ハッカ油貼付剤10cm×14cm1枚 7枚
ロコイドクリーム5g	【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム0.1%5g
ロコイド軟膏0.1%	【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏0.1%
ロコイド軟膏5g	【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏0.1%5g
ロサルタンK錠25mg「オーハラ」	【般】ロサルタンK錠25mg
ロサルタンK錠25mg「明治」	【般】ロサルタンK錠25mg
ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」	【般】ロサルタンK錠50mg
ロソーゼット配合錠HD	【般】エゼチミブ10mg・ロスバスタチン5mg配合錠
ロソーゼット配合錠LD	【般】エゼチミブ10mg・ロスバスタチン2.5mg配合錠
ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	【般】ロスバスタチン錠2.5mg
ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	【般】ロスバスタチン錠2.5mg
ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	【般】ロスバスタチン錠2.5mg
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	【般】ロスバスタチン錠5mg
ロスバスタチン錠5mg「ファイザー」	【般】ロスバスタチン錠5mg
ロスバスタチン錠5mg「杏林」	【般】ロスバスタチン錠5mg
ロゼックスゲル0.75%	【般】メトロナゾールゲル0.75%
ロゼックスゲル0.75%（50g）	【般】メトロナゾールゲル0.75%（50g）
ロゼレム錠8mg	【般】ラメルテオン錠8mg
ロゼレム錠8mg	【般】ラメルテオン錠8mg
ロタテック内用液	【般】5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン内用液
ロタリックス内用液	【般】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン内用液
ロドピン錠25mg	【般】ゾテピン錠25mg
ロドピン錠25mg	【般】ゾテピン錠25mg
ロトリガ粒状カプセル2g	【般】オメガ-3脂肪酸エチルカプセル2g
ロトリガ粒状カプセル2g	【般】オメガ-3脂肪酸エチルカプセル2g
ロナセンテープ20mg	【般】ブロナンセリン貼付剤20mg
ロナセン錠2mg	【般】ブロナンセリン錠2mg
ロナセン錠4mg	【般】ブロナンセリン錠4mg
ロナセン錠4mg	【般】ブロナンセリン錠4mg
ロフラゼブ酸エチル錠1mg	【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg（備考：ブランド名「メイラックス」または後発品）
ロプレソールSR錠120mg	【般】メトプロロール酒石酸塩徐放錠120mg
ロプレソール錠40mg	【般】メトプロロール酒石酸塩錠40mg
ロベミンカプセル1mg	【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg
ロベミンカプセル1mg	【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg
ロメフロン【耳科用液】0.3%5mL	【般】塩酸ロメフロキサシン点耳液0.3% 5mL
ロラゼパム錠0.5mg	【般】ロラゼパム錠0.5mg（備考：ブランド名「ワイバックス」または後発品）
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	【般】ロラゼパム錠0.5mg（備考：ブランド名「ワイバックス」または後発品）

採用品目	一般名
ロラタジンOD錠10mg「EE」	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg
ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	【般】ロラタジン錠10mg
ロルカム錠4mg	【般】ロルノキシカム錠4mg
ロレルコ錠250mg	【般】プロブコール錠250mg
ロングス錠20mg	【般】リシノプリル錠20mg
ロンサーフ配合錠T【20】	【般】トリフルリジン20mg・チピラシル塩酸塩9.42mg配合錠
ロンサーフ配合錠T15	【般】トリフルリジン15mg・チピラシル塩酸塩7.065mg配合錠
ワーファリン錠1mg	【般】ワルファリンカリウム錠1mg
ワイバックス錠0.5	【般】ロラゼパム錠0.5mg（備考：ブランド名「ワイバックス」または後発品）
ワイバックス錠0.5mg	【般】ロラゼパム錠0.5mg（備考：ブランド名「ワイバックス」または後発品）
ワイバックス錠1.0	【般】ロラゼパム錠1mg（備考：ブランド名「ワイバックス」または後発品）
ワソラン錠40mg	【般】ペラバミル塩酸塩錠40mg
ワンアルファ錠0.5μg	【般】アルファカルシドール錠0.5μg
ワントラム錠100mg	【般】トラマドール塩酸塩徐放錠100mg
垂鉛華（10%）単軟膏50g	【般】垂鉛華単軟膏10%
一硝酸イソソルビド錠20mg	【般】一硝酸イソソルビド錠20mg（備考：ブランド名「アイトロール」または後発品）
塩化カリウム徐放錠600mg	【般】塩化カリウム徐放錠600mg
塩化ナトリウム	【般】塩化ナトリウム
塩酸チアミン散1%	【般】チアミン塩化物塩酸塩散0.1%
塩酸バンコマイシン散0.5g	【般】バンコマイシン塩酸塩散0.5g
塩酸ベニジピン錠4「NP」	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
温経湯エキス顆粒2.5g(7L7)	【般】温経湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
加味帰脾湯エキス顆粒2.5g(7L7)	【般】加味帰脾湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
加味逍遙散エキス顆粒2.5g(7L7)	【般】加味逍遙散エキス顆粒（ツムラ2.5g）
葛根湯エキス細粒2.5g(3J9)	【般】葛根湯エキス細粒（コタロー2.5g）
含嗽用ハチアズレ顆粒	【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤
眼・耳科用リンドロンA軟膏	【般】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩軟膏5g
逆性石ケン液0.025%【250mL】	【般】ベンザルコニウム塩化物液0.025%250mL
逆性石ケン液0.025%60mL	【般】ベンザルコニウム塩化物液0.025%60mL
吸水クリーム	【般】吸水クリーム
牛車腎気丸エキス顆粒2.5g(7L7)	【般】牛車腎気丸エキス顆粒（ツムラ2.5g）
去痰アンプロキソール塩酸塩錠15mg	【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg
強力ガステリザン軟膏2g	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏2g
強力レスタミンコーチゾン軟膏10g	【般】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤軟膏10g
局麻ストロカイン錠5mg	【般】オキセザイン錠5mg
駆虫ストロメクトール錠3mg	【般】イベルメクチン錠3mg
桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒2.5g	【般】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
桂枝茯苓丸エキス顆粒2.5g(7L7)	【般】桂枝茯苓丸エキス顆粒（ツムラ2.5g）
経口用トロンピン細粒1万単位1g	【般】トロンピン細粒10,000単位
五苓散エキス顆粒2.5g(7L7)	【般】五苓散エキス顆粒（ツムラ2.5g）
呉茱萸湯エキス顆粒2.5g(7L7)	【般】呉茱萸湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
抗ヒス クラリチンレディタブ錠10mg	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg
抗癌剤エストラサイトカプセル156.7mg	【般】エストラムスチンリン酸エステルNaカプセル156.7mg
抗菌エリスロシン錠100mg	【般】エリスロマイシンステアリン酸塩錠100mg
抗菌クラリシッド錠200mg	【般】クラリスロマイシン錠200mg
抗菌サウンリンカプセル250mg	【般】アモキシシリンカプセル250mg
抗不安エリスパン錠0.25mg	【般】フルジアゼパム錠0.25mg
抗不整脈アスペノンカプセル20	【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg
抗鬱アンプリット錠10mg	【般】ロフェプラミン塩酸塩錠10mg
抗鬱剤アモキサカプセル25mg	【般】アモキシサピカプセル25mg
降圧剤インデラル錠10mg	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg
降圧剤コディオ配合錠EX	【般】バルサルタン・ヒドロクロチアジド12.5mg配合錠
高脂血症クレストール錠2.5mg	【般】ロスバスタチンCa錠2.5mg
骨粗鬆症アクトネル錠2.5mg	【般】リセドロン酸Na錠2.5mg

採用品目	一般名
産婦人科用イソジンクリーム5% 250g	【般】 ポピドンヨードクリーム5% 250g
酸化マグネシウム	【般】 酸化マグネシウム
酸化マグネシウム（ハチ）	【般】 酸化マグネシウム
酸化マグネシウム細粒83%（0.6g/包）	【般】 酸化マグネシウム細粒83%（0.6g/包）
酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」	【般】 酸化マグネシウム細粒83%
酸化マグネシウム錠250mg	【般】 酸化マグネシウム錠250mg
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	【般】 酸化マグネシウム錠250mg
酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」	【般】 酸化マグネシウム錠330mg
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	【般】 酸化マグネシウム錠330mg
酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	【般】 酸化マグネシウム錠400mg
酸棗仁湯エキス顆粒2.5g	【般】 酸棗仁湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒2.5g（7L7）	【般】 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
柴朴湯エキス顆粒2.5g（7L7）	【般】 柴朴湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
柴苓湯エキス顆粒3g（7L7）	【般】 柴苓湯エキス顆粒（ツムラ3g）
十全大補湯エキス顆粒2.5g（7L7）	【般】 十全大補湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
十味敗毒湯エキス細粒2g（3909）	【般】 十味敗毒湯エキス細粒（コタロー2g）
循環改善アンブラー錠100mg	【般】 サルボグレート塩酸塩錠100mg
潤腸湯エキス顆粒2.5g（7L7）	【般】 潤腸湯エキス顆粒2.5g（7L7）
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	【般】 フルチカソンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用
小児用ムコソルパンD S1.5%	【般】 アンプロキシソール塩酸塩ドライシロップ1.5%
小児用ムコソルパンシロップ0.3%	【般】 アンプロキシソール塩酸塩シロップ0.3%
小柴胡湯エキス顆粒2.5g（7L7）	【般】 小柴胡湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
小青竜湯エキス細粒2.5g（3909）	【般】 小青竜湯エキス細粒（コタロー2.5g）
消化剤エクセラージェ配合錠	【般】 サナクターゼ50mg等消化酵素配合錠
消毒用エタノール	【般】 消毒用エタノール
消毒用エタライト液	【般】 消毒用エタノール
硝酸銀	【般】 硝酸銀
新レンカルボン坐剤	【般】 炭酸水素Na・無水リン酸二水素Na坐剤
親水クリーム	【般】 親水クリーム
人工涙液マイティア点眼液5mL	【般】 塩化Na・塩化カリウム・乾燥炭酸Na・リン酸水素Na・ホウ酸配合点眼液（5mL）
人参養榮湯エキス顆粒3g（7L7）	【般】 人参養榮湯エキス顆粒（ツムラ3g）
水溶性ブレドニン【20mg】（注射用）	【般】 注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム20mg
水溶性ブレドニン10mg（注射用）	【般】 注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム10mg
整腸トランコロン錠7.5mg	【般】 メベンゾラート臭化物錠7.5mg
整腸剤フェロベリン配合錠	【般】 ペルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス錠
生食500mL（細口開栓）	【般】 生理食塩液（500mL細口開栓）
生食注20mL	【般】 生理食塩液20mL
造影剤ガストログラフィン100ml	【般】 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液100mL
大建中湯エキス顆粒2.5g（7L7）	【般】 大建中湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
大柴胡湯エキス細粒2g（3909）	【般】 大柴胡湯エキス細粒3g（3909）
大柴胡湯エキス顆粒2.5g（7L7）	【般】 大柴胡湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
単シロップ	【般】 単シロップ
炭酸リチウム錠100	【般】 炭酸リチウム錠100mg
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	【般】 炭酸リチウム錠100mg
炭酸リチウム錠100mg「アメル」	【般】 炭酸リチウム錠100mg
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【般】 炭酸リチウム錠200mg
炭酸リチウム錠200mg	【般】 炭酸リチウム錠200mg
炭酸リチウム錠200mg「アメル」	【般】 炭酸リチウム錠200mg
炭酸水素ナトリウム（外用）	【般】 炭酸水素ナトリウム
炭酸水素ナトリウム【内服】	【般】 炭酸水素ナトリウム
炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」	【般】 炭酸水素ナトリウム錠500mg
猪苓湯合四物湯エキス顆粒2.5g（7L7）	【般】 猪苓湯合四物湯エキス顆粒（ツムラ2.5g）
沈降炭酸カルシウム	【般】 沈降炭酸カルシウム
鎮咳アスベリン錠10mg	【般】 チベジンヒベンズ酸塩錠10mg
鎮咳コデインリン酸塩散（10mg/包）	【般】 コデインリン酸塩水和物散1%

採用品目	一般名
鎮咳コデインリン酸塩散1%	【般】 コデインリン酸塩散 1%
鎮痛インフリーSカプセル200mg	【般】 インドメタシン ファルネシルカプセル200mg
潰瘍剤アブレス錠100mg	【般】 トロキシビド錠100mg
潰瘍剤アルタットカプセル75mg	【般】 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg
潰瘍剤ガストローム顆粒66.7% 1.5g	【般】 エカベトNa顆粒66.7% 1.5g
鉄剤フェロ・グラデュメット錠105mg	【般】 乾燥硫酸鉄徐放錠105mg
点眼・点鼻用リンデロンA【液】5ml	【般】 ベタメタゾン・フラジオマイシン配合点眼点鼻液 5mL
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒2.5g(7L5)	【般】 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(ツムラ2、5g)
当帰芍薬散エキス顆粒2、5g(7L5)	【般】 当帰芍薬散エキス顆粒(ツムラ2、5g)
乳酸カルシウム	【般】 乳酸カルシウム
乳糖	【般】 乳糖
白色ワセリン	【般】 白色ワセリン
白色ワセリン	【般】 白色ワセリン
白色ワセリン50g	【般】 白色ワセリン
麦門冬湯エキス顆粒3g(7L5)	【般】 麦門冬湯エキス顆粒(ツムラ3g)
八味地黄丸エキス顆粒2.5g(7L5)	【般】 八味地黄丸エキス顆粒(ツムラ2、5g)
半夏厚朴湯エキス顆粒2、5g(7L5)	【般】 半夏厚朴湯エキス顆粒(ツムラ2、5g)
普通点鼻10ml	【般】 普通点鼻10ml
複方ヨード・グリセリン	【般】 複方ヨード・グリセリン500mL
補中益気湯エキス顆粒2.5g(7L5)	【般】 補中益気湯エキス顆粒(ツムラ2、5g)
麻黄附子細辛湯エキスカプセル	【般】 麻黄附子細辛湯エキスカプセル
木防已湯エキス顆粒2.5g(7L5)	【般】 木防已湯エキス顆粒(ツムラ2、5g)
抑肝散エキス顆粒2、5g(7L5)	【般】 抑肝散エキス顆粒(ツムラ2、5g)
卵胞エストロール錠1mg	【般】 エストリオール錠1mg
利尿(30mg)ダイアート錠	【般】 アゾセמיד錠30mg
利尿ダイアート錠60mg	【般】 アゾセמיד錠60mg
利尿トラセמידOD錠4mg	【般】 トラセמיד口腔内崩壊錠4mg
利尿剤アルダクトンA錠25mg	【般】 スピロノラクトン錠25mg
六君子湯エキス顆粒2、5g(7L5)	【般】 六君子湯エキス顆粒(ツムラ2、5g)
藤外分泌機能検査用PFDF内服液	【般】 ベンチロミド液500mg
芍薬甘草湯エキス顆粒2、5g(7L5)	【般】 芍薬甘草湯エキス顆粒(ツムラ2、5g)