

【レジメン概要】大腸

改定日 2022.2.8

※ご注意※ このデータは最新版ではない場合があります。

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール
大腸(切除不能・再発、KRAS野生型)CPT-11+Panitumumab	ベクティビックス カンプト	6mg/kg 150mg/m ²	60分 90分	day1 day1	14日
大腸(切除不能・再発、KRAS野生型)FOLFIRI+Panitumumab	ベクティビックス レボホリナート カンプト 5-FU(bolus) 5-FU(div)	6mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60分 120分 90分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-3	14日
大腸(切除不能・再発、KRAS野生型)Panitumumab	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	14日
大腸(切除不能・再発)5-FU/I-LV(RPMI)	レボホリナート 5-FU	250mg/m ² 500mg/m ²	120分 3分以内	day1.8.15.22.29.36 day1.8.15.22.29.36 ※レボホリナート投与開始1時間後より開始	56日
大腸(切除不能・再発)CPT-11 A法 100mg/m ²	カンプト	100mg/m ²	90分	day1.8.15.22 (day1.8.15)	42日 (35日)
大腸(切除不能・再発)CPT-11 B法 150mg/m ²	カンプト	150mg/m ²	90分	day1.15.29 (day1.15)	63日 (49日)
大腸(切除不能・再発)CPT-11+Cetuximab 2回目以降	アービタックス カンプト	250mg/m ² 150mg/m ²	60分 90分	day1.8.15.22.29.36.43 day1.15.29	49日
大腸(切除不能・再発)CPT-11+Cetuximab 初回	アービタックス カンプト	400mg/m ² 150mg/m ²	120分 90分	day1 day1	49日
大腸(切除不能・再発)FOLFIRI	レボホリナート カンプト 5-FU(bolus) 5-FU(div)	200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120分 90分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1-3	14日
大腸(切除不能・再発)FOLFIRI+Bevacizumab	ベバシズマブ レボホリナート カンプト 5-FU(bolus) 5-FU(div)	5mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	30~90分(初回) 120分 90分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-3	14日
大腸(切除不能・再発)SOX	エスエーワン オキサリプラチン	標準投与量 ^{※1} 130mg/m ²	1日2回 内服 120分	day1夕-day15朝 day1	21日

【レジメン概要】大腸

改定日 2022.2.8

※ご注意※ このデータは最新版ではない場合があります。

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール
大腸(切除不能・再発)XELOX	カペシタビン オキサリプラチン	C法※5 130mg/m ²	1日2回 内服 120分	day1タ-day15朝 day1	21日
大腸(切除不能・再発)XELOX+Bevacizumab 2回目以降	カペシタビン ベバシズマブ オキサリプラチン	C法※5 7.5mg/kg 130mg/m ²	1日2回 内服 30分 120分	day1タ-day15朝 day1 day1	21日
大腸(切除不能・再発)XELOX+Bevacizumab 初回	カペシタビン ベバシズマブ オキサリプラチン	C法※5 7.5mg/kg 130mg/m ²	1日2回 内服 90分 120分	day1タ-day15朝 day1 day1	21日
大腸(切除不能・再発)mFOLFOX6	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(div)	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120分 120分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1-3	14日
大腸(切除不能・再発)mFOLFOX6+Bevacizumab 2回目以降	ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(div)	5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	30分 120分 120分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-3	14日
大腸(切除不能・再発)mFOLFOX6+Bevacizumab 初回	ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(div)	5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	90分 120分 120分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-3	14日
大腸(切除不能・再発)mFOLFOX6+Cetuximab 2回目以降	アービタックス オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(div)	250mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60分 120分 120分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-3	14日
大腸(切除不能・再発)mFOLFOX6+Cetuximab 初回	アービタックス オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(div)	400mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120分 120分 120分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-3	14日
大腸(術後補助)5-FU/I-LV(RPMI)	レボホリナート 5-FU	250mg/m ² 500mg/m ²	120分 3分以内	day1.8.15.22.29.36 day1.8.15.22.29.36 ※レボホリナート投与開始1時間後より開始	56日
大腸(術後補助)mFOLFOX6	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(div)	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120分 120分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1-3	14日
大腸(術後補助)XELOX	カペシタビン オキサリプラチン	C法※5 130mg/m ²	1日2回 内服 120分	day1タ-day15朝 day1	21日

【レジメン概要】大腸

改定日 2022.2.8

※ご注意※ このデータは最新版ではない場合があります。

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール
大腸(切除不能・再発)IRIS+Bevacizumab 初回	エスエーワン カンプト ベバシズマブ	80mg/m ² 100mg/m ² 5mg/m ²	1日2回 内服 90分 90分	day1夕-day15朝 day1(day15) day1(day15)	28日
大腸(切除不能・再発)IRIS+Bevacizumab 2回目以降	エスエーワン カンプト ベバシズマブ	80mg/m ² 100mg/m ² 5mg/m ²	1日2回 内服 90分 30分	day1夕-day15朝 day1.15 day1.15	28日

※1 S-1標準投与量 BSA1.25m²未満 40mg/回(80mg/2x)
BSA1.25m²以上1.5m²未満 50mg/回(100mg/2x)
BSA1.5m²以上 60mg/回(120mg/2x)

※5 ゼローダC法 BSA1.36m²未満 1200mg/回(2400mg/2x)
BSA1.36m²以上1.66m²未満 1500mg/回(3000mg/2x)
BSA1.66m²以上1.96m²未満 1800mg/回(3600mg/2x)
BSA1.96m²以上 2100mg/回(4200mg/2x)