【レジメン概要】肝胆膵

改定日 2023.4.27　　※ご注意※ このデータは最新版ではない場合があります。

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール
膵（術後補助）GEM 1000mg/m^2	ゲムシタビン	1000mg/m^2	30分	day1.8.15	28日
膵（切除不能・再発）GEM 1000mg/m^2	ゲムシタビン	1000mg/m^2	30分	day1.8.15	28日
膵（切除不能・再発）FOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート カンプト 5-FU（bolus） 5-FU（div）	85mg/m^2 200mg/m^2 180mg/m^2 400mg/m^2 2400mg/m^2	120分 120分 90分 全開 46時間	day1 day1 day1 day1 day1-3	14日
膵（切除不能・再発）GEM+nab-PTX	アブラキサン ゲムシタビン	125mg/m^2 1000mg/m^2	30分 30分	day1.8.15 day1.8.15	28日
胆道（切除不能・再発）GEM 1000mg/m^2	ゲムシタビン	1000mg/m^2	30分	day1.8.15	28日
胆道（切除不能・再発）GS （Gemcitabine+S-1）	ゲムシタビン エスエーワン	1000mg/m^2 減量投与量※2	30分 1日2回 内服	day1.8 day1夕-day15朝	21日
胆道（切除不能・再発）GC（Gemcitabine+CDDP）	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m^2 25mg/m^2	30分 60分	day1.8 day1.8	21日
胆道（切除不能・再発）GC+Durvalumab ※最大8ｸｰﾙまで	ゲムシタビン シスプラチン イミフィンジ	1000mg/m^2 25mg/m^2 1500mg/body	30分 60分 60分	day1.8 day1.8 day1	21日
胆道（切除不能・再発）GC+Durvalumab ※9ｸｰﾙ以降	イミフィンジ	1500mg/body	60分	day1	28日