

【レジメン概要】肝胆膵

改定日 2023.3.23

※ご注意※ このデータは最新版ではない場合があります。

| 療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 施行日 | 1クール |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|------|
| 膵(術後補助)GEM 1000mg/m ² | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 30分 | day1.8.15 | 28日 |
| 膵(切除不能・再発)GEM 1000mg/m ² | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 30分 | day1.8.15 | 28日 |
| 膵(切除不能・再発)FOLFIRINOX | オキサリプラチン レボホリナート カンプト 5-FU(bolus) 5-FU(div) | 85mg/m ² 200mg/m ² 180mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | 120分 120分 90分 全開 46時間 | day1 day1 day1 day1 day1-3 | 14日 |
| 膵(切除不能・再発)GEM+nab-PTX | アブラキサン ゲムシタビン | 125mg/m ² 1000mg/m ² | 30分 30分 | day1.8.15 day1.8.15 | 28日 |
| 胆道(切除不能・再発)GEM 1000mg/m ² | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 30分 | day1.8.15 | 28日 |
| 胆道(切除不能・再発)GS (Gemcitabine+S-1) | ゲムシタビン エスエーワン | 1000mg/m ² 減量投与量 ^{※2} | 30分 1日2回 内服 | day1.8 day1夕-day15朝 | 21日 |
| 胆道(切除不能・再発)GC (Gemcitabine+CDDP) | ゲムシタビン シスプラチン | 1000mg/m ² 25mg/m ² | 30分 60分 | day1.8 day1.8 | 21日 |
| 胆道(切除不能・再発)GC+Durvalumab ※最大8クールまで | ゲムシタビン シスプラチン イミフィンジ | 1000mg/m ² 25mg/m ² 1500mg/body | 30分 60分 60分 | day1.8 day1.8 day1 | 21日 |
| 胆道(切除不能・再発)GC+Durvalumab ※9クール以降 | イミフィンジ | 1500mg/body | 60分 | day1 | 28日 |